



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය  
අති විශේෂ  
ඩීලංගුකෙස් සන්නායක තොසලිස්ක් කුණියරස බර්ත්තමානප් පත්තිරිකා  
අති බිජෝමානතු

අංක 2261/49 - 2022 ජනවාරි මස 06 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 2022.01.06  
2261/49 ආම මූල්‍ය මුදල - 2022 ආම මූල්‍ය ප්‍රතිච්‍රිත සාකච්ඡා මාත්‍රම 06 ආන් තිබුණු වියාමුක්කිම් මෙ

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

## பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

## அரசாங்க அறிவித்துல்கள்

L.D.B 3/2013 (ii)

1971 ஆம் அண்டின் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக் கப்பற்றோயில் சட்டம்

1971 ஆம் ஆண்டின் 52 ஆம் இலக்க, வளைக்க கட்பற்றுவாயில் சட்டத்தின் 139 ஆம் பிரிவுடன் சேர்த்துவாசிக்கப்படும் சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் 321 ஆம் பிரிவுன்கீழ் குரைமுகங்கள் மற்றும் கட்பற்றுவாயில் அலவுவுக்கள் அமைச்சரினால் உக்கப்பட்ட ஒழுமங்குவசிகள்.

துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றோழில்,  
அலவுல்கள் அமைச்சர்.

கொழும்பு,  
2021. திசைம்பர் 29.



### ஓமங்குவிதிகள்

1. (1) இவ்வொழுங்குவிதிகள் 2021 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்க, வணிகக் கப்பற்றோழில் (ஆய்வுகளும் சான்றிதழ்களும்) பற்றிய ஒழுங்குவிதிகள் என எடுத்துக்காட்டப்படலாம்.
- (2) இவ்வொழுங்குவிதிகளின் நோக்கமானது, காலத்துக்குக்காலம் திருத்தப்பட்டவாறான 1974 ஆம் ஆண்டின் கடவில் உயிர்க்காப்புக்கான சர்வதேச சமவாயத்தின் I ஆம் அத்தியாயத்துக்கும் 1988 ஆம் ஆண்டின் வரைவாவணத்துக்கும் மற்றும் அத்தைய வரைவாவணத்திற்குச் செய்யப்படும் ஏதேனும் அடுத்துபின்னரான திருத்தத்துக்கும் பயன்கொடுப்பதாதல் வேண்டும்.

### பாகம் I

#### இவ்வொழுங்குவிதிகளின் ஏற்படுத்தமை

2. (1) இவ்வொங்கு விதியின் (2) ஆம்,(3) ஆம் உப ஒழுங்குவிதிகளின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய, இலங்கைக் கொடியைப் பற்கவிடுவதற்கு உரித்துடையனவும் சர்வதேச பயணங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனவுமான கப்பல்களுக்கும் மற்றும் இலங்கை நீர்ப்பரப்புகளிலுள்ள வேறொவையேனும் வெளிநாட்டுக் கப்பல்களுக்கும் இவ்வொழுங்குவிதிகள் ஏற்படுத்தயனவாதல் வேண்டும்.
- (2) (இல்வொழுங்குவிதிகளில் “சமவாயம்” எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) 1974 ஆம் ஆண்டின் கடவில் உயிர்க்காப்புக்கான சர்வதேச சமவாயத்திலும் 1988 ஆம் ஆண்டின் வரைவாவணத்திலும் வேறு வகையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறு தவிர, இவ்வொழுங்குவிதிகள் பின்வருவனவற்றுக்கு ஏற்படுத்தயனவாதலாகாது-

  - (அ) போர்க்கப்பல்களுக்கும் படைக்கப்பல்களுக்கும் ;
  - (ஆ) 500 முழு மொத்தத் சரக்கெடைக்குக் குறைவான சரக்குக் கப்பல்களுக்கும் ;
  - (இ) பொறிமுறை வழிவகைகள் மூலம் உந்தப்படாத கப்பல்களுக்கும் ;
  - (ஈ) பழமைவாய்ந்த கட்டுக்கோப்பைக் கொண்ட மரக்கப்பல்களுக்கும் ;
  - (உ) வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிராத சளியாட்டப் படகுகளுக்கும் ; அத்துடன்
  - (ஊ) மீன்பிடிக் கலன்களுக்கும்.

- (3) சமவாயத்தின் V ஆம் அத்தியாயத்தில் வெளிப்படையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறு தவிர, இவ்வொழுங்குவிதிகளின் ஏற்பாடுகள், கேப், டெஸ் நோசியேர்ஸிலிருந்து மேற்குப்புள்ளி, அண்டிகொஸ்ட்டி தீவு மற்றும் அண்டிகொஸ்ட்டி தீவின் வடக்குப் பக்கத்தில், 63 ஆவது உச்சி வட்டம் வரை வரையப்பட்ட, நேர்க்கோட்டொன்றாகக் கிழிக்கு வரை வட அமெரிக்காவின் பெரிய ஏரிகளிலும் சென்ட் லோறன்ஸ் ஆற்றிலும் மட்டுமே நீர்ப்போக்குவரத்துச் செய்கின்ற இலங்கைக் கப்பல்களுக்கு ஏற்படுத்தயனவாதலாகாது.

3. (1) சர்வதேசப் பயணங்களில் வழமையாக ஈடுபட்டிராததும் ஆனால் விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில் தனியொரு சர்வதேசப் பயணத்தைப் பொறுப்பேற்பதற்குத் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றதுமான கப்பலைன்று சமவாயத்தின் தேவைப்படாக்களுள் எவற்றிலிருந்தும் (இவ்வொழுங்குவிதிகளில் “பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி” எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) வணிகக் கப்பற்றோழில் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் இவ்வொழுங்குவிதிகளின் தேவைப்பாடுகளுள் எவற்றிலிருந்தும் விலக்கனிக்கப்படலாம்:

ஆயின், கப்பலினால் பொறுப்பேற்கப்படவுள்ள பயணத்துக்காகப் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியின் அபிப்பிராயித்தில் போதியனவாகவுள்ள காப்புத் தேவைப்பாடுகளுக்கு அத்தகைய கப்பல் இணங்கியோழுகுதல் வேண்டும்.

- (2) (அ) ஒரு புதிய வகையினவான சிறப்புக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ள ஏதேனும் கப்பலுக்கு, ஆராய்ச்சிக்காகவும், கப்பல்களில் அத்தைய சிறப்புக் கூறுகளைச் சேர்ப்பதற்காகவும் சமவாயத்தின் அத்தியாயங்கள் II – 1, II – 2, III மற்றும் IV என்பவற்றின் ஏற்பாடுகளுள் எவற்றிலிருந்தும் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி விலக்கனிக்கலாம்.

ஆயின், எவ்வாறாயினும், கப்பலானது எந்தச் சேவைக்காக உட்கருதப்படுகின்றதோ பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியின் அபிப்பிராயத்தில் அந்தச் சேவைக்காகப் போதியனவாகவுள்ளனவும் கப்பலின் ஒட்டுமொத்தக் காப்பை

இறுதிப்படுத்துவதற்கு அவசியமாகவுள்ளனவும் கப்பலானது செல்லவுள்ள அரசுகளின் அரசாங்கங்களினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கனவாகவுள்ளனவுமான காப்புத் தேவைப்பாடுகளுக்கு அத்தகைய கப்பல்கள் இனங்கி யோழுக்கல் வேண்டும்.

(ஆ) இவ்வொழுங்குவிதியின்கீழ் கட்பலுக்கு விலக்களிக்கின்ற பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி, அதுபற்றிய விபரங்களை யும் அவற்றுக்கான காரணங்களையும் (இவ்வொழுங்குவிதிகளில் “ஓழுங்கமைப்பு” எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) சர்வகேசக் கடல்சார் ஒழுங்கமைப்புக்கு அறிவிக்கல் வேண்டும்.

உருவு

## அய்வுகளும் சான்றிகழுத்துகளும்

4. சமவாயத்தினது ஏற்பாடுகளை வலுவறுத்துதல் தொடர்பாகக் கப்பல்களின் சோதனையும் ஆய்வும், அலுவலர்களின் ஆதரவுடன் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டும்.

5. (1) பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி உப ஒழுங்குவிதி I இன் நோக்கத்துக்காக, (இவ்வொழுங்குவிதிகளில் “ஏற்றங்கீரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்பு” எனக் குறிப்பீடு செய்யப்படும்) ஏதேனும் ஒழுங்கமைப்பை, அந்த ஒழுங்கமைப்பினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஏற்றங்கீரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்புகளுக்கான சட்டக்கோவையின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க ஏற்றங்கீரிக்கலாம் என்பதுடன் அத்தகைய ஏற்றங்கீரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்பு ஒரு கப்பலுக்கான பழுதுபார்த்தல்களைச் செய்வதற்கும் சோதனைகளையும் ஆய்வுகளையும் நிறைவேற்றுவதற்கும் குறைந்தபட்சத் தத்துவத்தைக் கொண்டிருத்தலும் வேண்டும்.

(2) ஏற்றங்கீரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்புகளுக்குக் கையளிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் குறிப்பிட்ட பொறுப்புக்களையும் நிபந்தனைகளையும் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி அந்த ஒழுங்கமைப்புக்கு அறவித்தல் வேண்டும்.

6. (1) கப்பலின் நிலைமை அல்லது அதன் சாதனங்கள், கணிசமானவில் சான் றித்தின் விபரங்களுக்கு நேரொத்ததாக இராதுள்ளதென அல்லது கப்பலுக்கு அல்லது கப்பலிலுள்ள ஆட்களுக்கு ஆபத்தின்றிக் கப்பலானது கடலுக்குச் செல்வதற்குத் தகுதியற்ற அத்தகையதாகவுள்ளதென ஓர் ஏற்றங்கீரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்பு தீர்மானிக்கும்போது, அத்தகைய ஒழுங்கமைப்பானது திருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதனை உடனடியாக உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டுமென்பதுடன் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதிக்குக் காலப்போக்கில் அறிவித்தலும் வேண்டும்.

(2) அத்தகைய திருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிடின் இயைபான சான் றித்தம் மீளப்பெறப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதிக்கு உடனடியாக அறிவிக்கப்படுதலும் வேண்டும். அத்துடன் கப்பலானது வேறொரு திருத்தவரின் துறைமுகத்திலிருப்பின், அத்துறைமுக நாட்டின் தோதான அதிகாரிகளுக்கும் உடனடியாக அறிவிக்கப்படுதலும் வேண்டும்.

(3) அத்தகையவாறாக இலங்கை நீர்ப்பரப்புகளிலுள்ள ஒரு வெளிநாட்டுக் கலன் தொடர்பாகப் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதிக்குத் தெரிவிக்கப்படும்போதும், பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி, கப்பலுக்கு அல்லது கப்பலிலுள்ள ஆட்களுக்கு ஆபத்தின்றி அக்கப்பலானது கடலுக்குச் செல்லமுடியுமானதாக இருக்கும்வரை அல்லது தோதான பழுதுபார்த்தற் சாலைக்குச் செல்லும் நோக்கத்துக்காகத் துறைமுறைக்கதை விட்டுச் செல்ல முடியுமானதாக இருக்கும்வரை அது கடவிற் செல்லாதிருப்பதனை உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்.

7. (1) பயணிக் கப்பலோன்று கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சோதனைகளுக்கும் ஆய்வுகளுக்கும் அமைந்ததால் வேண்டும் :-

(அ) கப்பலைச் சேவையில் ஈடுபடுத்துமுன்னரான ஆரம்ப ஆய்வொன்று ;

(ஆ) சமவாயத்தின் அத்தியாயம் I இன் ஒழுங்குவிதி 14(ஆ), (ஒ), (ஊ) மற்றும் (எ) என்பன ஏற்படையற்பாலனவாக இருக்குமிடத்துத் தவிர, ஒவ்வொரு பன்னிரண்டு மாதங்களுக்கும் ஒரு தடவையான புதுப்பித்தல் ஆய்வொன்று; அத்துடன்

(இ) சந்தர்ப்பம் எழுகின்றவாறாக மேலதிக ஆய்வுகள்.

(2) மேலே குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஆய்வுகள் சமவாயத்தின் அத்தியாயம் I இன் ஒழுங்குவிதி 7(ஆ) இல் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறாக நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டும்.

8. (1) ஜந்தூரு முழு மொத்தச் சரக்கெட்டையை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதைக் கொண்ட சரக்குக் கப்பலோன் று கீழே குறித்துரைக்கப்பட்ட அதன் உயிர்க்காப்புப் பொருட்களினதும் எனைய சாதனங்களினதும் பின்வரும் ஆய்வுகளுக்கு அமைந்துதாகல் வேண்டும் :-

(அ) கப்பலானது சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுமுன்னர் சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சாதனங்களின் அரம்ப முயற்சொன்று;

(ஆ) சமாயத்தின் அத்தியாயம் I இன் ஒழுங்குவிலி 14(ஆ), (இ), (ஊ) மற்றும் (எ) என்பன ஏற்புடையதற்பாலனவாக இருக்குமிடத்துத்தவிர, ஒவ்வோர் ஜிந்தாண்டுகளுக்கும் ஒரு தடவையான சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சாதனங்களின் புதுப்பித்தல் ஆய்வொன்று ;

(இ) ஒரு சரக்குக் கட்பல் காப்புச் சாதனங்கள் பற்றிய சான்றிதழின் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது ஆண்டு நிறைவீத தேதிக்கு முன்னரான அல்லது பின்னரான மூன்று மாதங்களினுள், சரக்குக் கட்பல் காப்புச் சாதனங்களின் காலாகால அம்வொன்று;

(സ) കപ്പലിന് ചരക്കുകൾ കാപ്പിച്ച ചാതൻകൾ പറ്റിയ ചാൻറിത്തീൻ ഓവോർ ആൺടു നിന്റെവും തേതിക്കുമുണ്ണരാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ്നരാൻ മുൻ്റു മാതൃന്തരിയിലുണ്ടാവുന്ന കാലാകാല ആയ്വോൺ രൂപ നിന്റെവേൾർപ്പട്ടാവത്തിനും തേവൈപ്പട്ടാവുമിടത്തുള്ള തവിര, അക്കാലപ്പുതിയിലുണ്ടാവുന്ന വകുപ്പാനും ആയ്വോൺ രൂപം ; അക്കാലപ്പുതിയിലുണ്ടാവുന്ന വകുപ്പാനും ആയ്വോൺ രൂപം ;

(iii) சமவாயத்தின்து அத்தியாயம் I இன் ஒழுங்குவிதி 7(ஆ) (iii) இல் பயணிக் கப்பல்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்படக்கூடியவரான மேலதிக் கும்பங்கள்,

(2) உப ஒழுங்குவிதி (1) இன் (அ), (ஆ), (இ), (ஈ) மற்றும் (உ) என்னும் பகுதிகளிற் குறிப்பிடுகெண்ணியப்பட்ட ஆய்வுகள், சமவாயத்தின் அத்தியாயம் I இன் ஒழுங்குவிதி 8(ஆ) இல் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டும்.

(3) ஒழுங்குவிதி 8 (1) இன் (இ) மற்றும் (ஈ) என்னும் பந்திகளிற் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட காலாகால மற்றும் வருடாந்த ஆய்வுகள், சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சாதனங்கள் பற்றிய சான்றிதழின் மீது புறக்குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும்.

9. (1) சமவாயத்தின் அத்தியாயங்கள் III மற்றும் IV எந்தச் சரக்குக் கப்பலுக்கு ஏற்படுடையனவாகவுள்ளனவோ அந்தச் சரக்குக் கப்பலோன்று, உயிர்க்காப்புத் துணைப்பொருட்களில் பயன்படுத்தப்பட்டவை உட்பட, அதன் வாரேநாலி நிறுவுகைகளின் பின்வரும் ஆய்வுகளுக்கு அமைந்ததாதல் வேண்டும் :-

(அ) கடப்பலானது சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுமுன்னர், சரக்குக் கடப்பல் வாணோலி நிறுவைக்களின் ஆரம்ப ஆய்வு;

(ஆ) சமவாயத்தின் அத்தியாயம் I இன் ஒழுங்குவிதி 14(ஆ), (உ), (ஊ) மற்றும் (எ) என்பன ஏற்படுத்தையற்பாலனவாக இருக்குமிடத்துத் தவிர, ஒவ்வொர் ஜந்தாண்டுகளுக்கும் ஒரு தடவையான சரக்குச் கப்பல் காப்புச் சாதனங்களின் புதுப்பித்தல் ஆய்வொன்று;

(இ) சுப்பலின் சரக்குக் கப்பல் காப்பு வானொலிச் சான்றிதழின் ஒவ்வோர் ஆண்டு நிறைவுத் தித்திக்கும் முன்னரான அல்லது பின்னரான மூன்று மாதங்களினுள், சரக்குக் கப்பல் வானொலி நிறுவுகையின் காலாகால ஆய்வொன்று ; அத்துடன்

(ஈ) சமவாயத்தின் து அத்தியாயம் I இன் ஒழுங்குவிதி 7(ஆ) (iii) இல் பயணிக் கப்பல்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டத்துடையவரான மேலதிக் குடிவொன்றா;

(2) ඉප ඔමුන්කුවිනි (1) තුන් පත්තිකරී (අ), (ஆ), (இ) මඟ්‍රහුම් (ஈ) නේපවුරුහිල් ක්‍රියාපිටි සෙය්යාප්පාට් ආයුර්වේකරී සමවායත්තින්තු අත්තියායම් I තුන් ඔමුන්කුවිනි 9(ஆ) තුළ කුරිත්තු ගාරැක්කප්පාට් වාගාරාක නිර්මාවෙනුහා ප්‍රාග්ධන වෙනස්කුම්.

(3) ஒழுங்குவிதி 9(1) இன் பந்தி (அ) இல் குறிப்பிடு செய்யப்பட்ட காலாகால ஆய்வுகள், சரக்குச் கப்பல் காப்பு வாணோலிச் சான்றிதழின் மீது புறக்குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும்.

10. (1) ஜந்தாரு முழு மொத்தச் சரக்கெட்டையை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதைக் கொண்ட சரக்குக் கட்டப்பொன்று, ஒழுங்குவிதிகள் 8 மற்றும் 9 ஏற்படையனவாகவுள்ள சாதனங்களைத் தவிர, அதன் கட்டமைப்பு எந்திரத்தொகுதி மற்றும் சாதனங்களின் பின்வரும் ஆய்வுகளுக்கும் சோதனைகளுக்கும் அமைந்ததாதல் வேண்டும் :-

- (அ) கட்டப்பைச் சேவையில் ஈடுபடுத்துமுன்னர், கட்டப்பை அடிப்பாகத்தின் வெளிப்புறத்தினது சோதனையொன்றுட்பட-, ஆரம்ப ஆய்வொன்று;
  - (ஆ) சமவாயத்தின் அத்தியாயம் I இன் ஒழுங்குவிதி 14 (ஆ), (உ), (ஊ) மற்றும் (எ) என்பன ஏற்படையனவாகவிருக்குமிடத்துத் தவிர, ஒவ்வொர் ஜந்தாண்டுகளுக்கும் ஒரு தடவையான சரக்குக் கட்டப்பல் காப்பு நிர்மாணப் புதுப்பித்தல் ஆய்வொன்று;
  - (இ) பந்தி (ச) இன் குறித்துரைக்கட்டப்பட்ட வருடாந்த ஆய்வுகளுள் ஒன்றிற்குப் பதிலாக நடாத்தப்பட வேண்டியதும் சரக்குக் கட்டப்பல் காப்பு நிர்மாணச் சான்றிதழின் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது ஆண்டு நிறைவுக்கு முன்னரான அல்லது பின்னரான மூன்று மாதங்களினாலானதுமான சரக்குக் கட்டப்பல் நிர்மாண இடைநிலை ஆய்வொன்று ;
  - (ஈ) கட்டப்பை சரக்குக் கட்டப்பல் காப்பு, நிர்மாணச் சான்றிதழின் ஒவ்வொர் ஆண்டு நிறைவுத் தேதிக்கும் முன்னரான அல்லது பின்னரான மூன்று மாதங்களினால் சரக்குக் கட்டப்பல் நிர்மாணப் புதுப்பித்தல் அல்லது இடைநிலை ஆய்வொன்று நிறைவேற்றப்படுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றவிடத்துத் தவிர, அக்காலப்பகுதியிலுள்ளன சரக்குக் கட்டப்பல் நிர்மாண வருடாந்த ஆய்வொன்று ;
  - (ஊ) ஒழுங்குவிதி 14(5) அல்லது (6) ஏற்படையதாகவிருக்குமிடத்துத் தவிர, ஏதேனும் ஜந்தாண்டுக் காலப்பகுதியின்போது கட்டப்பை அடிப்பாகத்தின் வெளிப்புறத்தினது குறைந்தபட்சம் இரண்டு சோதனைகள் நீருக்கு வெளியே இடம்பெறுதல். ஒழுங்குவிதி 14(5) அல்லது (6) ஏற்படையற்பாலதாகுமிடத்து, இந்த ஜந்தாண்டுக் காலப்பகுதியானது சான்றிதழின் நீடிக்கட்டப்பட்ட செல்லுபடிக் காலப்பகுதியுடன் உடனிகழ்வாகவிருக்கும் வகையில் நீடிக்கட்டப்படலாம். எல்லா விடயங்களிலும் அத்தகைய எவ்வேணும் இரண்டு சோதனைகளுக்கிடையேயான கால இடைவெளி முப்பத்தாறு மாதங்களை விஞ்சுதலாகாது ; அத்துடன்
  - (ஊ) சமவாயத்தினது அத்தியாயம் I இன் ஒழுங்குவிதி 7(ஆ) (iii) இல் பயணிக் கட்டப்பல்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்படக்கூடியவாறான மேலதிக ஆய்வொன்று.
- (2) உப ஒழுங்குவிதி (1) இன் பந்திகள் (அ), (ஆ) (இ), (ச) மற்றும் (உ) என்பவற்றில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளும் சோதனைகளும், சமவாயத்தின் அத்தியாயம் I இன் ஒழுங்குவிதி 10(ஆ)) இல் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறாக நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டும்.
- (3) உப ஒழுங்குவிதி (1) இன் பந்திகள் (இ), (ச) மற்றும் (உ) என்பவற்றில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட கட்டப்பை வெளிப்புறத்தின் இடைநிலை மற்றும் வருடாந்த ஆய்வுகளும் சோதனைகளும் சரக்குக் கட்டப்பல் காப்பு நிர்மாணச் சான்றிதழின் மீது புறக்குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும்.

11. (1) இவ்வொழுங்குவிதி ஏற்படையதாகவுள்ள ஒவ்வொரு கட்டப்பை சொந்தக்காரரும் தலைவரும் பின்வருவனவற்றை உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்.

- (அ) கட்டப்பலுக்கு அல்லது கட்டப்பை ஆட்களுக்கு ஆபத்தின்றிக் கடலுக்குச் செல்லுவதற்குக் கட்டப்பானது எல்லா அம்சங்கள் தொடர்பிலும் தகுதியாகவுள்ளதென்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கட்டப்பை வெளிப்புறத்தின் மீது பேணப்படுகின்றமை ;
- (ஆ) இவ்வொழுங்குவிதிகளால் தேவைப்படுத்தப்பட்ட கட்டப்பை ஏதேனும் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பின்னர், ஆய்வினால் மேவப்பட்ட கட்டமைப்புச்சார் ஒழுங்கேற்பாடுகள், எந்திரத்தொகுதி சாதனங்கள் மற்றும் வேறு இனங்களிலான மாற்றமெதுவும் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியின் அங்கீகாரமின்றிச் செய்யப்படுதலாகாதுள்ளமை ;
- (இ) ஒன்றில் கட்டப்பை அல்லது அதன் உயிர்காப்புத் துணைப்பொருட்களின் அல்லது வேறு சாதனங்களின் வினைத்திறனை அல்லது பூரணமானதன்மையைப் பாதிக்கின்றதாக அக்கட்டப்பலுக்கு விபத்தொன்று ஏற்படும் போதெல்லாம் அல்லது அதில் குறைபாடோன்று கண்டுபிடிக்கப்படும்போதெல்லாம் -
- (ஈ) அது மிகக் நேரகாலத்துடனான சந்தர்ப்பத்தில் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதிக்கு அல்லது ஏற்றங்கீரிக்கட்டப்பட்ட ஒழுங்கமைப்பொன்றுக்கு அறிவிக்கப்படுகின்றமை ; அத்துடன்

(ii) அத்தகையவொரு விடயத்தில் இலங்கைக் கப்பலொன்று இலங்கைக்கு வெளியேயுள்ள துறைமுகமொன்றில் இருப்பின், அத்தகைய துறைமுகம் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளதோ அந்த நாட்டின் தோதான் அதிகாரிகளுக்கும் அறிக்கையிடப்படுகின்றமை.

12. (1) சமவாயத்தின் அத்தியாயங்கள் I – 1, II - 2, III, IV மற்றும் V என்பவற்றின் இயைபான தேவைபாடுகளுக்கும் சமவாயத்தின் வேறொலையேனும் இயைபான தேவைப்படுகளுக்கும் இணைங்கியொழுகின்ற பயணிக் கப்பலொன்றுக்கு ஆரம்ப அல்லது புதுப்பித்தல் ஆய்வொன்றுக்குப் பின்னர் பயணிக் கப்பல் காப்புச் சான்றிதழ் எனவழைக்கப்படும் சான்றிதழோன்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) சமவாயத்தின் அத்தியாயங்கள் II – 1 மற்றும் II - 2 என்பவற்றின் இயைபான தேவைபாடுகளுக்கும் (தீக்காப்பு முறைமைகள் மற்றும் துணைப்பொருட்கள் அத்துடன் தீக்கட்டுப்பாட்டுத் திட்டங்கள் தொடர்பானவை நீங்கலாக) சமவாயத்தின் வேறொலையேனும் இயைபான தேவைப்படுகளுக்கும் இணைங்கியொழுகுகின்ற சரக்குக் கப்பலொன்றுக்கு ஆரம்ப அல்லது புதுப்பித்தல் ஆய்வொன்றுக்குப் பின்னர் சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சிற்மானச் சான்றிதழ் எனவழைக்கப்படும் சான்றிதழோன்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(3) சமவாயத்தின் அத்தியாயங்கள் II – 1 மற்றும் II – 2, III மற்றும் V என்பவற்றின் இயைபான தேவைபாடுகளுக்கும் சமவாயத்தின் வேறொலையேனும் இயைபான தேவைப்படுகளுக்கும் இணைங்கியொழுகின்ற சரக்குக் கப்பலொன்றுக்கு ஆரம்ப அல்லது புதுப்பித்தல் ஆய்வுக்குப் பின்னர் சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சாதனங்கள் மற்றும் சான்றிதழ் எனவழைக்கப்படும் சான்றிதழோன்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(4) சமவாயத்தின் அத்தியாயம் IV இன் இயைபான தேவைப்பாடுகளுக்கும் சமவாயத்தின் வேறொலையேனும் இயைபான தேவைப்படுகளுக்கும் இணைங்கியொழுகின்ற சரக்குக் கப்பலொன்றுக்கு ஆரம்ப அல்லது புதுப்பித்தல் ஆய்வொன்றுக்குப் பின்னர் சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சாதனாலிச் சான்றிதழ் எனவழைக்கப்படும் சான்றிதழோன்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(5) (அ) உப ஒழுங்குவிதிகள் (2), (3) மற்றும் (4) என்பவற்றில் குறிப்பீடு செய்யபட்ட சான்றிதழ்களுக்கு மாற்றாக, சமவாயத்தின் அத்தியாயங்கள் II – 1, II - 2, III, IV மற்றும் என்பவற்றின் இயைபான தேவைபாடுகளுக்கும் சமவாயத்தின் வேறொலையேனும் இயைபான தேவைப்படுகளுக்கும் இணைங்கியொழுகின்ற சரக்குக் கப்பலொன்றுக்கு ஆரம்ப அல்லது புதுப்பித்தல் ஆய்வொன்றுக்குப் பின்னர் சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சான்றிதழோன்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(ஆ) இவ்வொழுங்குவிதிகளில் ஒரு சரக்குக் கப்பல் காப்பு நிற்மானச் சான்றிதழ் சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சாதனங்கள் பற்றிய சான்றிதழ் அல்லது சரக்குக் கப்பல் காப்பு வாணோலிச் சான்றிதழ் என்பன பற்றிக் குறிப்பீடு செய்யப்படுமிடத்தெல்லாம், சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சான்றிதழோன்று இச்சான்றிதழைகளுக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படி அதற்கு ஏற்புடையதால் வேண்டும்.

(6) இவ்வொழுங்குவிதியிற் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட பயணிக் கப்பல் காப்புச் சான்றிதழ், சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சான்றிதழ் பற்றிய சான்றிதழ், சரக்குக் கப்பல் காப்பு வாணோலிச் சான்றிதழ் மற்றும் சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சான்றிதழ் என்பன, சாதனங்கள் பற்றிய பதிவேடான்றின் மூலம் குறைநிரப்பப்படுதல் வேண்டும்.

(7) (அ) சமவாயத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழும் அவற்றுக்கிணங்க கப்பலொன்றுக்கு விலக்களிப்பொன்று வழங்கப்படும்போது, இவ்வொழுங்குவிதியின் கீழ் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழைகளுடன் சேர்த்து மேலதிகமாக விலக்களிப்புச் சான்றிதழ் எனவழைக்கப்படும் சான்றிதழோன்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும். விலக்களிப்புச் சான்றிதழோன்றின் செல்லுபடியான காலப்பகுதியைவிட நீண்டாகவிருத்தலாகதென்பதுடன் அது குறிப்பீடு செய்கின்ற சான்றிதழைப்போன்று அதே நீடிப்புக்கும் ஏனைய ஏற்பாடுகளுக்கும் அமைந்ததாதலும் வேண்டும். விலக்களிப்புகளின் வழங்குகையானது பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டும்.

(ஆ) பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியானவர், நியாயமான அறிவித்தல் கொடுத்துபின்னர், உப ஒழுங்குவிதி (அ) இன்கீழ் வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் விலக்களிப்பை மாற்றலாம் அல்லது இல்லாதாக்கலாம்.

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசுக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.01.06

- (8) உபமுங்குவிதி (7) இல் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட விலக்களிப்புச் சான்றிதழ் தவிர இவ்வொழுங்குவிதியிற் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட சான்றிதழானது, சான்றிதழுக்கான முழுப்பொறுப்பையும் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி பொறுப்பேற்கும் ஒவ்வொரு விடயத்திலும் ஒன்றில் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் அல்லது எவ்வேறுமாளினால் அல்லது ஏற்றங்கீரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்பினால் வழங்கப்படுதல் அல்லது புறக்குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும்.

13. (1) பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியானவர், சமவாயம் எந்த நாட்டுக்கு ஏற்புடையதாகின்றதோ அந்த நாட்டின் அரசாங்கத்தினது கோரிக்கையின் பேரில், அந்நாட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட கப்பலொன்றை ஆய்வுசெய்யலாமென்பதுடன் சமவாயத்தின் தேவைப்பாடுகளுக்கு இனங்கியோழுகப்படுகின்றதெனத் திருப்திப்படின், பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியானவர், 12 ஆம் ஒழுங்கு விதியிற் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட சான்றிதழ்களை அக்கப்பலுக்கு வழங்குதலும் வேண்டும். அத்துடன் தோதானவிடத்து, சமவாயத்தின் தேவைப்பாடுகளுக்கிணங்க அத்தகைய சான்றிதழ்களைப் புறக்குறிப்பிடுதலும் வேண்டும். அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் சான்றிதழானது, எந்த அரசின் கொடியைப் பறக்கவிடுவதற்குக் கப்பலானது உரித்துடையதாகவுள்ளதோ அல்லது உரித்துடையதாகவிருக்குமோ அந்த அரசின் அரசாங்கத்தினது கோரிக்கையின் பேரில் அது வழங்கப்பட்டுள்ளதென்ற பொருள்பட்ட கூற்றொன்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன் 12 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் சீம் வழங்கப்பட்ட ஒரு சான்றிதழ் என்றாற்போன்று அதேவெலூவைக் கொண்டிருத்தலும் அதே அங்கீகாரத்தைப் பெறுதலும் வேண்டும்.

(2) பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியானவர், சமவாயம் எந்த நாட்டுக்கு ஏற்புடையதாகின்றதோ அந்த நாட்டின் அரசாங்கத்தை இலங்கைக் கப்பலொன்றை ஆய்வுசெய்யும்படியும் சமவாயத்தின் தேவைப்பாடுகள் இனங்கியோழுகப்பட்டுள்ளனவெனத் திருப்திப்படின், சமவாயத்திற்கிணங்க அக்கப்பலுக்குச் சான்றிதழ்களை வழங்கும்படியும் கோரலாம். அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட ஏதேனும் சான்றிதழ், அது இலங்கை அரசாங்கத்தின் கோரிக்கையின் பேரில் வழங்கப்பட்டுள்ளதென்ற பொருள்பட்ட கூற்றொன்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் வழங்கப்பட்ட ஒரு சான்றிதழ் என்றாற்போன்று அதேவெலூவைக் கொண்டிருத்தலும் அதே அங்கீகாரத்தைப் பெறுதலும் வேண்டும்.

14. (1) ஒரு பணிக் கப்பல் சான்றிதழோன்று பன்னிரண்டு மாதங்களை விஞ்சாதவொரு காலப்பகுதிக்காக வழங்கப்படுதல் வேண்டும். ஒரு சரக்குக் கப்பல் காப்பு நிர்மாணச் சான்றிதழ் சரக்குக் கப்பல் காப்புச் சாதனங்கள் பற்றிய சான்றிதழ் மற்றும் சரக்குக் கப்பல் காப்பு வானோலிச் சான்றிதழ் என்பன ஐந்தாண்டுக் காலப்பகுதியொன்றுக்கு வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) (அ) ஓராம் பந்தியின் தேவைப்பாடுகள் எவ்வாறிருப்பினும், ஏலவேயுள்ள சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதிக்குமுன்னரான மூன்று மாதங்களினாலும் புதுப்பித்தல் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்படும் போது, புதிய சான்றிதழானது புதுப்பித்தல் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து பின்வருமாறு செல்லுபடியானதால் வேண்டும் :-

- (i) ஒரு பயணிக் கப்பலுக்காக, ஏலவேயுள்ள சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து பன்னிரண்டு மாதங்களை விஞ்சாதவொரு தேதி வரையும் ;
- (ii) ஒரு சரக்குக் கப்பலுக்காக, ஏலவேயுள்ள சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து ஐந்தாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு தேதி வரையும்.

(ஆ) ஏலவேயுள்ள சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதிக்கு பின்னர் புதுப்பித்தல் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்படும்போது, புதிய சான்றிதழானது, புதுப்பித்தல் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து பின்வருமாறு செல்லுபடியானதாதல் வேண்டும் :-

- (i) ஒரு பயணிக் கப்பலுக்காக, ஏலவேயுள்ள சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து பன்னிரண்டு மாதங்களை விஞ்சாதவொரு தேதி வரையும் ;
- (ii) ஒரு சரக்குக் கப்பலுக்காக, ஏலவேயுள்ள சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து ஐந்தாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு தேதி வரையும்.

(இ) ஏலவேயுள்ள சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதிக்கு முன்னரான மூன்று மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட புதுப்பித்தல் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்படும்போது, புதிய சான்றிதழானது, புதுப்பித்தல் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து பின்வருமாறு செல்லுபடியானதாதல் வேண்டும் :-

- (i) ஒரு பயணிக் கப்பலுக்காக, ஏலேவேயூள் சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து பன்னிரண்டு மாதங்களை விஞ்சாதவொரு தேதி வரையும் ;

(ii) ஒரு சரக்குக் கப்பலுக்காக, ஏலேவேயூள் சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து ஐந்தாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு தேதி வரையும்.

(3) ஒரு பயணிக் கப்பல் காப்புச் சான்றிதழ் அல்லாத சான்றிதழோன்று ஐந்தாண்டுகளுக்குக் குறைவானதோரு காலப்பகுதிக்காக வழங்கப்பட்டின், பணிப்பாளர் தலைமையித்தியானவர், முடிவுறும் தேதிக்கப்பால் உப ஒழுங்குவிதி (1) இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட அதிகப்பட்சக் காலப்பகுதிக்குள் சான்றிதழின் செல்லுபடியாந்தன்மையை நீடிக்கலாம், ஆயின், ஐந்தாண்டுக் காலப்பகுதிக்காகச் சான்றிதழோன்று வழங்கப்படும் போது ஏற்படுத்தயற்பாலவையும் ஒழுங்குவிதிகள் 8, 9 மற்றும் 10 என்பவற்றில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்டவையுமான் ஆய்வுகள் தோதானவாறாக நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டும்.

(4) புதுப்பித்தல் ஆய்வொன்று பூர்த்தி செய்யப்பட்டு ஏலேவேயூள் சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதிக்கு முன்னர் புதிய சான்றிதழோன்றை வழங்க முடியாதிருப்பின் அல்லது கட்டபவில் இடப்படமுடியாதிருப்பின், ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்பு ஏலேவேயூள் சான்றிதழைப் புரக்குறிப்பிடலாம் என்பதுடன் அத்தகையவொரு சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து ஐந்து மாதங்களை விஞ்சாதவொரு மேலதிகச் காலப்பகுதியோன்றுக்குச் செல்லுபடியானதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதலும் வேண்டும்.

(5) சான்றிதழோன்று முடிவுறும் நேரத்தில் கப்பலோன்று எந்தத் துறைமுகத்தில் ஆய்வு செய்யப்படவேள்ளதோ அந்தத் துறைமுகமொன்றில் அது இராதிருப்பின், பணிப்பாளர் தலைமையித்தியானவர் சான்றிதழின் செல்லுபடிக் காலப்பகுதியை நீடிக்கலாம். ஆனால் இந்திப்பு, கப்பலானது எந்தத் துறைமுகத்தில் ஆய்வு செய்யப்படவேள்ளதோ அந்தத் துறைமுகத்துக்கு அதன் பயணத்தைப் பூர்த்தி செய்வதனை அனுமதிக்கும் நோக்கத்துக்காக மட்டும், அத்துடன் அவ்வாறு செய்வது முறையாகவும் நியாயமானதாகவும் தோன்றுகின்ற விடயங்களில் மட்டும், வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(6) சான்றிதழோன்று முன்று மாதங்களுக்கு மேற்பட்டவொரு காலப்பகுதிக்கு நீடிக்கப்படுதலாகாது என்பதுடன் நீடிப்பொன்று என்பதுடன் எந்தக் கப்பலுக்கு வழங்கப்படுகின்றதோ அந்தக் கப்பலோன்று, அது எந்தத் துறைமுகத்தில் ஆய்வு செய்யப்படவேள்ளதோ அந்தத் துறைமுகத்தை வந்தடைவதன் மீது புதியவொரு சான்றிதழின்றி அத்துறைமுகத்தை விட்டு நீங்குவதற்கு அத்தகைய நீடிப்பின் பயணக் கொண்டு உரித்துடையதாதலுமாகாது. புதுப்பித்தல் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்படும்போது புதிய சான்றிதழோன்று பின்வருமாறு செல்லுபடியானதாதல் வேண்டும் :-

(அ) ஒரு பயணிக் கப்பலுக்காக, நீடிப்பு வழங்கப்படுவதற்கு முன்னர் ஏலேவேயூள் சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து பன்னிரண்டு மாதங்களை விஞ்சாதவொரு தேதி வரையும் ;

(ஆ) ஒரு சரக்குக் கப்பலுக்காக, நீடிப்பு வழங்கப்படுவதற்கு முன்னர் ஏலேவேயூள் சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து ஐந்தாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு தேதி வரையும்.

(7) இவ்வொழுங்குவிதியின் மேற்போந்த ஏற்பாடுகளின் கீழ் நீடிக்கப்பட்டிராததும் குறுகிய பயணங்களில் ஏற்படுகின்ற கப்பலோன்று வழங்கப்பட்டதுமான சான்றிதழோன்று, அதில் குறிப்பிடப்பட்ட முடிவுறும் தேதியிலிருந்து ஒரு மாதம் வரையிலான கருணைக்காலப்பகுதிக்காகப் பணிப்பாளர் தலைமையித்தியினால் நீடிக்கப்படலாம். புதுப்பித்தல் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்படும்போது புதிய சான்றிதழோன்று பின்வருமாறு செல்லுபடியானதாதல் வேண்டும் :-

(அ) ஒரு பயணிக் கப்பலுக்காக, நீடிப்பு வழங்கப்படுவதற்கு முன்னர் ஏலேவேயூள் சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து பன்னிரண்டு மாதங்களை விஞ்சாதவொரு தேதி வரையும் ;

(ஆ) ஒரு சரக்குக் கப்பலுக்காக, நீடிப்பு வழங்கப்படுவதற்கு முன்னர் ஏலேவேயூள் சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதியிலிருந்து ஐந்தாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு தேதி வரையும்.

(8) பணிப்பாளர் தலைமையித்தியினால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றவாறான விசேட சூழ்நிலைகளில் புதிய சான்றிதழோன்று உப ஒழுங்குவிதி (2) இன் (ஆ) என்னும் பந்தி, உபஜமுங்குவிதி (5) அல்லது (6) என்பவற்றினால் தேவைப்படுத்தப்பட்டவாறாக ஏலேவேயூள் சான்றிதழோன்று முடிவுறும் தேதியிலிருந்து தேதியிடப்படுதலாகாது. இந்த விசேட சூழ்நிலைகளில் புதிய சான்றிக்காலங்கு பின்வருமாறு செல்லுபடியானக்கால் வேண்டும் :-

(அ) ஒரு பயணிக் கப்பலுக்காக, புதுப்பித்தல் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து பன்னிரண்டு மாதங்களை விட்டுசாதவோரு தேதி வரையும் ;

(ஆ) ஒரு சரக்குக் கப்பலுக்காக, , புதுப்பித்தல் ஆய்வு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஐந்தாண்டுகளை விட்டுசாதவோரு தேதி வரையும்.

(9) இயைபான ஒழுங்குவிதிகளில் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலப்பகுதிக்கு முன்னர் வருடாந்த, இடைநிலை அல்லது காலாகால ஆய்வொன்று பூர்த்தி செய்யப்படின், அப்போது :

(அ) இயைபான சான்றிதழிற் காட்டப்பட்ட ஆண்டு நிறைவுத் தேவானது, ஆய்வானது எத்தேதியன்றுபூர்த்தி செய்யப்பட்டதோ அத்தேதிக்குப் பிந்தாததும் மூன்று மாதங்களுக்கு மேற்படாததாகவிருக்கவேண்டியதுமானவோரு தேதிக்குப் புறக்குறிப்பிடப்படுவதன்மூலம் திருத்தப்படுதல் வேண்டும்:-

(ஆ) இயைபான ஒழுங்குவிதிகளினால் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றவாறான அடுத்துபின்னரான வருடாந்தஇடைநிலை அல்லது காலாகால ஆய்வானது, புதிய ஆண்டு நிறைவுத் தேதியைப் பயன்படுத்தி இவ்வொழுங்குவிதிகளினால் பூர்த்தி செய்யப்படுதல் வேண்டும்; அத்துடன்

(இ) முடிவுறும் தேவானது மாறாதிருக்கலாம்;

ஆயின், தோதானவாறாக, இயைபான ஒழுங்குவிதிகளினால் விதித்துரைக்கப்பட்ட ஆய்வுகளுக்கிடையேயான அதிகப்பட்சக் கால இடைவெளிகள் விட்டுசாதிருக்கப்படும் வகையில், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வருடாந்த, இடைநிலை அல்லது காலாகால ஆய்வுகள் நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டும்.

(10) ஒழுங்குவிதி 12 அல்லது 13 என்பவற்றின் கீழ் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழோன்று, பின்வரும் விடயங்களுள் ஏதேனுமோன்றில் செல்லுபடியானதாக இல்லாதொழிதல் வேண்டும்.

(அ) இயைபான ஆய்வுகளும் சோதனைகளும் ஒழுங்குவிதிகள் 7(1), 8(1), 9(1) மற்றும் 10(1) என்பவற்றின் கீழ் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலாப்பகுதியினுள் பூர்த்தி செய்யப்படாவிடின்,

(ஆ) சான்றிதழானது சமவாயத்திற்கிணங்கப் புறக்குறிப்பிடாதிருப்பின், அல்லது

(இ) கப்பலை வேறோர் அரசின்கொடிக்கும் கைமாற்றுவதன் மேல்.

(11) உப ஒழுங்குவிதி (9) இன்கீழ் சான்றிதழோன்று செல்லுபடியானதாக இல்லாதொழியுமிடத்து, கப்பலானது ஒழுங்குவிதி 11 (1) இன் (அ) மற்றும் (ஆ) என்னும் பந்திகளின் தேவைப்பாட்டுக்கு இணங்கியொழுகவுள்ளதெனப் பணிப்பாளர் தலைமையித்தியானவர் முழுமையாகத் திருப்பிடப்படும்போது மட்டுமே புதிய சான்றிதழோன்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும். சமவாயம் எந்த வேறோர் அரசுக்கு ஏற்புடையதாகவிருக்கின்றதோஅந்த வேறோர் அரசுக்கு ஏதேனும் இலக்கைக் கப்பலானது கைமாற்றப்படும் விடயத்தில், கைமாற்றம் இடம்பெற்ற பின்னர் மூன்று மாதங்களினால் கோரப்படின் பணிப்பாளர் தலைமையித்தியானவர், இயன்றளவு விரைவாக கைமாற்றத்துக்கு முன்னர் அக்கப்பவினால் கொண்டு செல்லப்பட்ட சான்றிதழ்களின் பிரதிகளையும் கிடைக்கக்கூடியனவாயின், இயைபான ஆய்வறிக்கைகளின் பிரதிகளையும் அவ்வரசின் நிருபாகத்துக்கு அனுப்புதல் வேண்டும்.

(12) பணிப்பாளர் தலைமையித்தியானவர், இலக்கைக் கப்பலொன்றுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழோன்று,

(அ) அச்சான்றிதழ் பொய்யான அல்லதுபழையான தகவல்களின்மீது வழங்கப்பட்டதெனவும்;

(ஆ) கட்டமைப்பு சாதனங்கள் அல்லது எந்திரத்தொகுதி சேதமடைந்துள்ளதெனவும் அல்லது ஹவேறு வகையில் குறைபாடுடையதாகவுள்ளதெனவும்.

10A      I கோவை : (I) தேவை - திடி மூலமாக கொடுத்து வேண்டும் தனர்தலேயே அதி விசேஷமானது - 2022.01.06  
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசிக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.01.06

---

நம்புவதற்குக் காரணமுள்ளவிடத்து, இல்லாதாக்கலாம்.

(13) பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியானவர், முடிவுற்றதாகவுள்ளதும் அல்லது இல்லாதாக்கப்பட்டுள்ளதும் இலங்கைக் கப்பலொன்றுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதுமான சான்றிதழோன்று ஒப்படைக்கப்படுதல் வேண்டுமெனத் தேவைப்படுத்தலாம்.

(14) ஆளைவரும் -

- (அ) இவ்வொழுங்கு விதிகளில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட சான்றிதழோன்றை வேண்டுமென்று மாற்றுதலாகாது;
- (ஆ) இவ்வொழுங்கு விதிகளில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட பொய்யான சான்றிதழோன்றை வேண்டுமென்று தயாரித்தலாகாது;
- (இ) இவ்வொழுங்குவிதிகளினால் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஏதேனும் ஆய்வு சம்பந்தமாக, அறிந்துகொண்டு அல்லது கவனமின்மான முறையில் பொய்யான தகவல்களைக் கொடுத்துதவுதலாகாது;
- (ஈ) ஏமாற்றும் உட்கருத்துடன், இவ்வொழுங்குவிதிகளில் குறிப்பீடு செய்யப்பட்ட சான்றிதழோன்றைப் பயன்படுத்துதலே, கடனாகக் கொடுத்தலே அல்லது இன்னொருவரினால் பயன்படுத்தப்படுவதனை அனுமதித்தலே ஆகாது ; அல்லது
- (உ) உப ஒழுங்குவிதி (13) இன்கீழ் ஒப்படைக்கப்படுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழோன்றை ஒப்படைப்பதற்குத் தவறுதலாகாது.

15. சான்றிதழ்களும் சாதனங்கள் பற்றிய பதிவேடுகளும் சமவாயத்திற்கான பின்னினைப்பின் பிற்சேர்க்கையில் கொடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளுக்கு நேரோத்ததாகவுள்ள படிவத்தில் தயாரிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

16. சமவாயச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கப்பலினதும் சொந்தக்காரரும் தலைவரும் எல்லா நேரங்களிலும் அவை பரிசோதனைக்காகக் கப்பலில் உடனடியாகக் கிடைக்கக்கூடியமையை உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்.

17. சமவாயம் எந்த நாட்டுக்கு ஏற்படையதாகின்றதோ அந்தநாட்டின் அரசாங்கத்தினது அதிகாரத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள், சமவாயத்தினால் மேவப்பட்ட எல்லா நோக்கங்களுக்காகவும் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும். அவர்களினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் என்றாற்போன்று அதே வலுவைக் கொண்டிருப்பனவாக அவை பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

18. (1) ஒரு குறிப்பிட்ட பயணத்தின் போது, இலங்கைக் கப்பலோன்று, பயணிக்கப்பல் காப்புச் சான்றிதழிற் குறிப்பிடப்பட்ட மொத்த எண்ணிக்கையினருக்கு குறைவான எண்ணிக்கையினரான ஆட்களைக் கப்பலில் கொண்டிருப்பின், அத்துடன் அதன் விளைவாக, சமவாயத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்கச் சான்றிதழிற் குறிப்பிடப்பட்டவற்றைப் பார்க்கிலும் குறைவான எண்ணிக்கையினவான உயிர்க்காப்புப் படகுகளையும் ஏனைய உயிர்காப்புத் துணைப்பொருட்களையும் கொண்டு செல்வதற்குஅது சுதந்திரமுடையதாகவிருப்பின், இலங்கைக் கப்பலோன் நின் விடயத்தில் ஏற்றங்கீரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்பினால் அல்லது ஒரு வெளிநாட்டுக் கலனின் விடயத்தில், அக்கப்பலானது எந்த அரசின் கொடியைப் பற்ககவிடுகின்றதோ அந்த அரசினால் அல்லது அதன்சார்பில் செயலாற்றுகின்ற ஏற்றங்கீரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்பினால் பின்னினைப்போன்று வழங்கப்படலாம்.

(2) உபாழுங்குவிதி (1) இன்கீழ் வழங்கப்பட்ட பின்னினைப்பானது, சமவாயத்தின் ஏற்பாடுகளினது மீறுகையெதுவும் இல்லையெனக் குறிப்பிடுதல் வேண்டும். அது சான்றிதழுடன் இணைக்கப்படுதல் வேண்டும். அது, குறிப்பிட்ட எந்தப் பயணத்துக்காக வழங்கப்படுகின்றதோ குறிப்பிட்ட அந்தப் பயணத்துக்காக மட்டுமே செல்லுபடியானதால் வேண்டும்.

19. (1) பன்னிரெண்டாம் ஒழுங்குவிதியின்கீழ் அல்லது 13 ஆம் ஒழுங்குவிதியின்கீழ் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் செல்லுபடியானவை என்பதைச் சரிபார்க்குமுகமாகக் கட்டுப்பாடானது நெறிப்படுத்தப்படும் அளவுரை, இலங்கையின் துறைமுகமொன்றிலுள்ள வெளிநாட்டுக் கப்பலோன்று பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் முறையாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அமைந்ததாகவுள்ளது.

(2) அத்தகைய சான்றிதழ்கள் செல்லுபடியானவையாகவிருப்பின், கப்பலின் அல்லது அதன் சாதனங்களின் நிலைமையானது, சான்றிதழ்களுள் எவ்றினதும் விபரங்களுக்குக் கணிசமானளவில் நேரோத்ததாக இராதுள்ளதை அல்லது கப்பலும் அதன்

சாதனங்களும் 11 (இ) என்னும் ஒழுங்குவிதியின் (அ) மற்றும் (ஆ) என்னும் பந்திகளின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்கியோமுக இராதுள்ளனவேன நம்புவதற்குத் தெளிவான ஏதுக்கள் இருந்தாலோழிய, ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

- (3) இவ்வொழுங்குவிதியின் உபழுங்குவிதி (2) இல் கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் அல்லது சான்றிமோன் று முடிவுற்றுள்ளவிடத்து அல்லது செல்லுபடியானதாக இல்லாதொழிந்துள்ளவிடத்து, கட்டுப்பாட்டை நிறைவேற்றும் அலுவலர், அக்கப்பலுக்கு அல்லது அக்கப்பலிலுள்ள ஆட்களுக்கு ஆபத்தின்றி அக்கப்பலானது கடலுக்குச் செல்லமுடியுமானதாக இருக்கும்வரை அல்லது தோதான பழுதுபார்த்தற் சாலைக்குச் செல்லும் நோக்கத்துக்காகத் துறைமுகத்தை விட்டுச்செல்லமுடியுமானதாக இருக்கும்வரை அது கடவிற் செல்லாதிருப்பதனை உறுதிப்படுத்துவதற்கான நடபாடுகளை எடுத்தல் வேண்டும்.
- (4) இவ்வொழுங்குவிதியின் சீழான கட்டுப்பாட்டைப் பிரயோகிக்கையில், கப்பலோன் று முறையற் றவகையில் தடுத்துவைக்கப்படுவதனை அல்லது தாமதப்படுத்தப்படுவதனை தவிர்ப்பதற்கு இயன்ற எல்லா முயற்சிகளும் எடுக்கப்படுதல் வேண்டும். கட்டுப்பலோன் று அதன்மூலம் முறையற்றவைகையில் தடுத்துவைக்கப்பட்டின் அல்லது தாமதப்படுத்தப்பட்டின், உற்பட்ட ஏதேனும் இழப்புக்காக அல்லது சேதத்துக்காக அது நட்டாட்டுக்கு உரித்துடையதாகதல் வேண்டும்.
- (5) இக்கட்டுப்பாடானது ஏதேனும் வகையினதான இடையீட்டை ஏற்பாடுத்தும் பட்சத்தில், கட்டுப்பாட்டை நிறைவேற்றும் அலுவலர், இடையீடானது எந்தச் சூழ்நிலைகளில் அவசியமெனக் கருதப்பட்டதோ அந்த எல்லாச் சூழ்நிலைகளும் பற்றி அக்கப்பலானது எந்த அரசின் கொடியைப் பறக்கவிடுவதற்கு உரித்துடையதாகவள்ளதோ அந்த அரசின் துணைத்தாதருக்கு அல்லது அவர் இல்லாதிருப்பின், மிகக் அண்மையிலுள்ள தூதுவைப் பிரதிநிதிக்கு உடனடியாக உழுத்தில் அறிவித்தல் வேண்டும். அத்துடன் சேர்த்து மேலதிகமாக, சான்றிதழ்களின் வழங்குகைக்குப் பொறுப்பாகவுள்ள பெயர்குறித்துநியமிக்கப்பட்ட ஆய்வாளர்களுக்கும் அல்லது ஏற்றங்கீர்க்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்புகளுக்கும் அறிவிக்கப்படுதல் வேண்டும். இடையீடு சம்பந்தமான நிகழ்வுகள் ஒருங்கமைப்புக்கு அறிக்கையிடப்படுதல் வேண்டும்.
- (6) உபழுங்குவிதி (3) மற்றும் (5) என்பவற்றில் குறித்துறைக்கப்பட்டவாறு செயலாற்றுவதற்குக் கப்பலானது இயாலாதிருப்பின் அல்லது கப்பலானது அடுத்த சென்றடையும் துறைமுகத்துக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பின், பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி, உபழுங்குவிதி (5) இல் குறிப்பிடப்பட்ட திறத்துவர்களுடன் சேர்த்து மேலதிகமாக, அடுத்த சென்றடையும் துறைமுகத்தின் அதிகாரிகளுக்குக் கப்பல் பற்றித் தோதான எல்லாத் தகவல்களையும் அறிவித்தல் வேண்டும்.

20. ஏதேனும் கப்பல் தோதான செல்லுபடியானவையாகவுள்ள சான்றிதழ்களை வைத்திருந்தாலோழிய, சமவாயத்தின் சிறப்புறிமைகள் அதன் சார்பில் உரிமைகோரப்படுதலாகாது.

### பாகம் III

#### இடைநேர்வகங்கள் நானாவித ஏற்பாடுகளும்

21. (1) தற்போதைய ஒழுங்குவிதிகளிலான என்ன மாற்றங்கள் விரும்பத்தக்கனவாக இருக்கக்கூடுமென்பதைத் தீர்மானிப்பதில் ஏதேனும் நுண்ணாய்வு உதவக்கூடுமெனப் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி தீர்மானிக்கும்போது, பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியானவர், சமவாயத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய கப்பல்களுள் எவற்றுக்கும் இடம்பெறுகின்ற ஏதேனும் இடைநேர்வுபற்றிய அத்தகைய நுண்ணாய்வொன்றை நடாத்துவதற்குப் பொறுப்பெற்றல் வேண்டும்.
- (2) பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியானவர், அத்தகைய நுண்ணாய்வுகளின் கண்டுமிடப்படுச் சம்பந்தமான தொடர்புபட்ட தகவல்களை ஒழுங்கமைப்புக்கு வழங்குவதற்குப் பொறுப்பேற்றல் வேண்டும். அத்தகைய தகவல்களின் அடிப்படையின்மேல் ஒழுங்கமைப்பின் அறிக்கைகள் அல்லது விதப்புரைகள் எவையும் சம்பந்தப்பட்ட கப்பல்களின் அடையளத்தை அல்லது நாட்டினத்தை வெளிவிடுதலாகாது அல்லது ஏதேனும் கப்பலின்மீது அல்லது ஆளின்மீது பொறுப்பை எம்முறையிலும் சுமத்துதலோ அல்லது உட்கிடையாகக் கூறுதலோ ஆகாது.
22. குறிப்பிட்டவொரு பொருத்தி, பொருள், துணைப்பொருள் அல்லது உபகரணம், அல்லது அதன் வகை, ஒரு கப்பலில் பொருத்தப்படுதல் வேண்டும் அல்லது கொண்டு செல்லப்படுதல் வேண்டும், அல்லது குறிப்பிட்ட ஏதேனும் ஏற்பாடு செய்யப்படுதல் வேண்டும் எனச் சமவாயம் தேவைப்படுத்துமிடத்து, பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியானவர், வேறைதேனும் பொருத்தி, பொருள், துணைப்பொருள் அல்லது உபகரணம், அல்லது அதன் வகை, அல்லது ஏற்பாடு சமவாயத்தினால்

12A

I கொட்டை : (I) தேவை - திடி மூலமாக ஒரு நாளையில் கொண்டுள்ளதாக இருக்கின்றதென அதன் பரீட்சிப்புமூலம்

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.01.06

தேவைப்படுத்தப்பட்டவாறாகக் குறைந்தபட்சத்திலான பயணைக்கொண்டுள்ளதாக இருக்கின்றதென அதன் பரீட்சிப்புமூலம் அல்லது அதன் வகையை அச்கப்பவில் பொருத்துவதற்கு அல்லது கொண்டுசெல்வதற்கு அல்லது வேறேதேனும் ஏற்பாட்டைச் செய்வதற்கு அனுமதியளிக்கலாம்.

23.

இலங்கையில் ஏதேனும் துறைமுகத்தில் அல்லது இடத்தில் உள்ளதான் ஏதேனும் கப்பல் காப்பற்ற கப்பலொன்றாகவுள்ளதெனக் காணப்படுமிடத்தும், அத்தகைய கப்பலின் உடற்பகுதியின், சாதனங்களின் அல்லது எந்தொர்த்தொகுதியின் குறைபாடுள்ள நிலைமை, குறைவான ஆளுமர்த்துகை, மிகைச்சுமையேற்றுகை அல்லது முறையற்ற சுமையேற்றுகை அல்லது சமவாயத்துடன் ஒத்ததாகவிராத வேறேதேனும் நிலைமை காரணமாக, அத்தகைய கப்பல் எச்சேவைக்காக உட்கருதப்படுகின்றதோ அச்சேவையின் தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு மனித உயிருக்குப் பாரதாரமான சேதுமின்றிக் கடலுக்குச் செல்வதற்குத் தகுதியற்றதாகவுள்ளவிடத்தும், அத்தகைய கப்பலானது, ஆய்வுசெய்யப்படும் அல்லது குறைபாடுள்ள நிலைமையை நிவர்த்திசெய்யும் நோக்கத்துக்காகத் தற்காலிகமாகத் தடுத்துவைக்கப்படலாம்.

24.

சமவாயத்தின் அத்தியாயம் I இலுள்ள அடிக்குறிப்புக்களும் அத்தகைய அடிக்குறிப்புக்களின்மூலம் குறிப்பீடுசெய்யப்பட்ட தீர்மானங்களும், சுற்றுறிக்கைகளும் அல்லது ஆவணங்களும் இவ்வொழுங்குவிதிகளின் பாகமொன்றாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

25.

பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியானவர், அமைச் சரவையின் ஒருப்பாட்டுடன், இவ்வொழுங்குவிதிகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகத் தேவைப்படக்கூடியவாறாகச் சமவாயத்தினதும் 1988 ஆம் ஆண்டின் வரைவாவணத்தினதும் ஏற்பாடுகளின் குறைந்தபட்சத் தொழிலுட்ப நியமங்களுக்கு இணங்கியோழுகுவதற்கான அத்தகைய நடைமுறைப்படுத்துகின்ற நியமங்களை வழங்கலாம்.

26.

இவ்வொழுங்குவிதிகளில் -

“ஆண்டுநிலைவுக் தேதி” என்பது, இயைபான சான்றிதழ் முடிவுறும் தேதிக்கு நேரோத்ததாகவிருக்கும் ஓவ்வொர் ஆண்டினதும் நாளும் மாதமும் என்று பொருளாகும்;

“சரக்குக் கப்பல்” என்பது, ஒரு பயணிக் கப்பல்லாத ஏதேனும் கப்பல் என்று பொருளாகும் ;

“பயணிக் கப்பல்” என்பது பன்னிரெண்டுக்கு மேற்பாட்ட பயணிகளைக் கொண்டுசெல்கின்ற கப்பலொன்று என்று பொருளாகும்.

EOG 01-0241