



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2261/51 - 2022 ජනවාරි මස 06 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 2022.01.06

(රජයේ බලයට ප්‍රසිද්ධ කරන ලද)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ජෙතුය - සාමාන්‍ය

රජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.-ඩී. 3/2013 (ii)

1971 අංක 52 දරන වෙළඳ නැව් පනත

1971 අංක 52 දරන වෙළඳ නැව් පනතේ 139 වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එම පනතේ 321 වන වගන්තිය යටතේ වරාය හා නාවික අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලබන නියෝග.

රෝගීන අබේගුණවර්ධන,
වරාය හා නාවික අමාත්‍ය.

2021 දෙසැම්බර් 29 වන දින

කොළඹ දී ය.

නියෝග

1. (1) මේ නියෝග 2021 අංක 3 දරන වෙළඳ නැව් (ඉදිකිරීම - ගින්නෙන් ආරක්ෂාව, ගින් හඳුනා ගැනීම සහ ගිනි නිවීම) නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.
2. (2) 1974 මූහුදේ දී ජ්‍යෙෂ්ඨක්ෂාව සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියේ II - 2 වන පරේව්‍යේදය, කලින් කලට සංශෝධන පරිදි වන 1988 ප්‍රාටොකෝලය සහ එම ප්‍රාටොකෝලයට පසුව සිදු කරනු ලබන සංශෝධන බලාත්මක කිරීම මේ නියෝගයන්හි කාර්යය විය යුතු ය.



1 වන කොටස
මේ නියෝගවල අදාළත්වය

2. (1) මේ නියෝගයේ (2) වන සහ (3) වන, (4) වන, (5) වන සහ (6) වන අනු නියෝගවල විධිවිධානවලට යටත්ව, මේ නියෝග, ශ්‍රී ලංකා ධ්‍යාව දැරීමට හිමිකම් ඇති ජාත්‍යන්තර මූලුදු ගමන්වල යෙදෙන නැව්වලට සහ ශ්‍රී ලංකා ජල තීරයේ ගමන් කරන වෙනත් යම් විදේශීය නැව්වලට අදාළ විය යුතු ය.
- (2) (මේ නියෝගවල "සම්මුතිය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) 1974 මූලදේ දී ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය, 1988 ප්‍රාටොකෝලයයේ අන්තාකාරයකින් ප්‍රකාශීතව ම විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි හැර, මේ නියෝග:-
- (අ) යුද නැව් සහ හමුදා පිරිස් ගෙන යන නැව් සඳහා;
 - (ආ) දළ වොන් බර 500 ට අඩු භාණ්ඩ නැව් සඳහා;
 - (ඇ) යාන්ත්‍රික ක්‍රමවලින් ප්‍රව්‍යනය තොකරන නැව් සඳහා;
 - (ඇ) ප්‍රාථමික ලෙස ඉදිකරන ලද දැවමය නැව් සඳහා;
 - (ඉ) වෙළදාමේ තොයදෙන විනෝද යාත්‍රා සඳහා; සහ
 - (ඊ) දිවර යාත්‍රා සඳහා,
- අදාළ තොවිය යුතු ය.
- (3) සම්මුතියේ අන්තාකාරයකින් ප්‍රකාශීතව ම විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි හැර, මේ නියෝග 2012 ජූලි මස 1 වන දින හෝ ඉන් පසුව ඉදිකරන ලද නැව්වලට අදාළ විය යුතු ය.
- (4) සම්මුතියේ අන්තාකාරයකින් ප්‍රකාශීතව ම විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි හැර, 2012 ජූලි මස 1 වන දිනට පෙර ඉදිකරන ලද නැව්, සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂයේ 1(2) වන නියෝගයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති නියෝගයන්ට අනුකූල විය යුතු ය.
- (5) සම්මුතියේ අන්තාකාරයකින් ප්‍රකාශීතව ම විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි හැර, "වැංකර තොකා" වලට අදාළ නියමයන්, සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂයේ 1 (6) වන නියෝගයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති නියමයන්ට යටත්ව වැංකර තොකාවලට අදාළ විය යුතු ය.
- (6) සම්මුතියේ V වන පරිවිශේෂයේ ප්‍රකාශීතව ම විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි හැර, මේ නියෝගවල විධිවිධාන, උතුරු ඇමරිකාවේ මහා විල්වල සහ කැං බෙස් රෝසියර්ස් සිට ඇන්ට්‍රොප්‍රෝට් දුපතේ බටහිර කුඩා දක්වා අදිනු ලබන සූජ්‍ර රේඛාවක නැගෙනහිරට වන්නට පිහිටි ගාන්ත ලේරන්ස් ගංගාව හරහා 63 වන දේශාංගකයේ ඇන්ට්‍රොප්‍රෝට් දුපතේ උතුරු ප්‍රදේශයේ තනිව යාත්‍රා කරන ශ්‍රී ලංකික නැව්වලට අදාළ තොවිය යුතු ය.
3. (1) අලුත්වැඩියාවන්, වෙනස් කිරීම්, නැව්කරණයන් සහ ඒ හා සම්බන්ධ සව් කිරීමක් සඳහා භාජනය වන සියලු නැව්, අවම වශයෙන්, මේ නැව්වලට කළින් අදාළ වූ නියමයන්ට අනුකූල විම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබේ යුතු ය. එම නැව්, 2012 ජූලි මස 01 වන දිනට පෙර ඉදිකරන ලද නැව් සඳහා වන නියමයන්ට අවම වශයෙන් එම නැව්, එවැනි අලුත්වැඩියාවන්, වෙනස් කිරීම්, නැව්කරණයන් හෝ උපකරණ සවිකිරීම් සිදු කරනු ලැබීමට පෙර අනුකූල වූ ප්‍රමාණයට ම අනුකූල විය යුතු ය.

- (2) සැලකිය යුතු ලෙස නැවක මිනුම් හෝ මගින්ගේ නවාතැන් සඳහා වන ඉඩකඩ වෙනස් කරන හෝ, නැවක සේවා කාලය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරන අඟන්වැඩියාවන් වෙනස් කිරීම් සහ නැඩකරණයන් සහ එයට අදාළ උපකරණ සැපයීම් මගින් (මේ නියෝගවල “අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා” යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) වෙළඳ නැවී අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් යුතුක්ති සහගත සහ ප්‍රායෝගික වන්නේ යයි සලකනු ලබන තාක් දුරට 2012 ජූලි මස 1 වන දින හෝ ඊට පසු ඉදිකරන ලද නැවී සඳහා වන නියමයන් සපුරාලිය යුතු ය.
4. (1) සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර මූහුදු ගමන්වල නොයෙදෙන, එහෙත්, විශේෂ අවස්ථානුගත කරුණුවල දී, තනි ජාත්‍යන්තර ගමනක යෙදීම සඳහා නියම කරනු ලබන නැවක්, වෙළඳ නැවී අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින්, මේ නියෝගවල යම් නියම-යන්වලින් නිදහස් කරනු ලැබිය හැකි ය:
- එසේ වූව ද, අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයාගේ මතය අනුව නැව විසින් සිදු කරනු ලැබිය යුතු මූහුදු ගමන් සඳහා ප්‍රමාණවත් වන ආරක්ෂක නියමයන්ට එකි නැව අනුකූල විය යුතු ය.
- (2) අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින්, ජාත්‍යන්තර මූහුදු ගමන්හි යෙදෙන නැවිවල යම් නැවීන අංග වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධ-පරෝෂණ සහ නැවක මම අංග අන්තර්ගත කිරීම පිළිබඳ පරෝෂණවලට බරපතල බාධාවක් විය නැකි ලෙස අදාළ වන සම්මුතියේ I - 1 වන, II - 2 වන, III - 3 වන සහ IV - 4 වන පරිවිශේෂවල යම් විධිවිධානවලින් නැවීන වරශයක අංග අන්තර්ගත වන යම් නැවක් නිදහස් කරනු ලැබිය හැකි ය:
- එසේ වූව ද, එවැනි නැවී, අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයාගේ මතය අනුව නැව මගින් ලබාදීමට අපේක්ෂිත සේවාව ලබා දීම සඳහා ප්‍රමාණවත් වන සහ නැවී සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහතික කිරීම සඳහා වන සහ නැව ගමන් කරනු ලබන රාජ්‍යයන්හි රජයන් විසින් පිළිගනු ලබන ආරක්ෂක නියමයන්ට, කවර හෝ ආකාරයකින්, අනුකූල විය යුතු ය.
- (3) මූහුදු ගමනේ ආරක්ෂිත ස්වභාවය සහ තත්ත්වය, සම්මුතියේ I - 2 වන පරිවිශේෂයේ වන යම් විශේෂිත නියමයන් අදාළ කර ගැනීම අයුතුක්ති සහගත හෝ අනවශ්‍ය බවට පත් කරන පරිදීදෙන් වන බවට අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් සලකනු ලබන්නේ නම්, ඔහු විසින් එම නැවිවල මූහුදු ගමන සිදුවන අතරතුර දී ඊට ආසන්න ම තුළීයේ සිට සැනුපුම් 20 ට වැඩිදියුරින් ගමන් නොකරන තනි ශ්‍රී ලංකික නැවී හෝ ශ්‍රී ලංකා නැවී පන්ති, මම නියමයන්ගෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය හැකි ය.
- (4) එවැනි නිදහස් කිරීමක් සඳහා අවසර ලබාදෙන්නා වූ අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් (මේ නියෝගවල “සංවිධානය” යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) ජාත්‍යන්තර සම්පූර්ණ සංවිධානය වෙත එකි නිදහස් කිරීම පිළිබඳ විස්තර සහ ඒ සඳහා වන හේතු දැනුම් දෙනු ලැබිය යුතු ය.
- (5) මේ නියෝගයේ සඳහන් කරන ලද නිදහස් කිරීම 2022.01.06 දිනැති අංක 2261/49 දරන ගැසට් පන්තියේ පළ කරන ලද 2021 වෙළඳ නැවී (සම්ක්ෂණ සහ සහතික) නියෝගවලට අනුකූලව තිබුත් කරනු ලැබිය යුතු ය.
- (6) සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති විකල්ප නියමයන් සමඟ යම් නැවක් අනුකූල වන විට දී හෝ යම් විධිවිධාන අයුතුක්ති සහගත හෝ ප්‍රායෝගික නොවන බවට අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා සැකීමට පත්වන අවස්ථාවක දී, අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින්, එහි විස්තර කර ඇති ආකාරයේ නැවක් සම්බන්ධයෙන් සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂයේ අදාළ නියමයන් අන්තරිනු ලැබිය හැකි ය.
- (7) සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂය මගින් නියම කරනු ලබන යම් අනුමතයක් හෝ ආදර්ශ අනුමතියක් හෝ සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂය මගින් අවසර ලබා දෙන ලද ඊට සමාන සැලසුමක් හෝ අත්හැරීමක් -

- (අ) එය ලිඛිතව ඇත්තම්;
- (ආ) එය බලාත්මක වන දිනය එහි නිශ්චිතව දක්වා ඇතිනම්; සහ
- (ඇ) එහි සඳහන් යම් කොන්දේසිවලට අනුකූලව කටයුතු කර ඇත්තම්,

පමණක් වලංගු විය යුතු ය.

- (8) මේ නියෝග යටතේ ප්‍රධානය කරනු ලබන යම් නිදහස් කිරීමක්, අනුමැතියක් හෝ අත්හැරීමක් සාධාරණ දැනුම් දීමක් කිරීමෙන් පසු, අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් වෙනස් කිරීම හෝ අවලංගු කිරීම කළ හැකි ය.
5. වන්දනාකරුවන් සඳහා වන ව්‍යාපාර වැනි මගින් විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා වූ විශේෂ ව්‍යාපාරයන් හි යොදවන ලද මගි නැව් සම්බන්ධයෙන් වන විට දී, එහි නැව් සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂයේ නියමයන්ට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන බවට අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා සැහීමට පත් වන්නේ නම්, මහු විසින්, එහි නැව්:
- (i) 1971, විශේෂ ව්‍යාපාර මගි නැව් ගිවිසුමට අමුණා ඇති රිති; සහ
 - (ii) 1973, විශේෂ ව්‍යාපාර මගි නැව් සඳහා වන ඉඩ පහසුකම් අවශ්‍යතා පිළිබඳ ප්‍රාවෙක්යට අමුණා ඇති රිති;

යන විධිවිධාන සමග සම්පූර්ණයෙන් අනුකූල වන්නේ නම්, එම නැව් එම නියමයන්වලින් නිදහස් කරනු ලැබේය හැකි ය.

II වන කොටස

නින්නෙන් ආරක්ෂාව, ශිනි හඳුනා ගැනීම සහ ශිනි නිවීම

6. මේ නියෝග අදාළ වන යම් නැවක්, සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂයේ "ආ", "ඇ", "ඇශ" සහ "ල" යන කොටස්වල නිශ්චිතව දක්වා ඇති, එහි විස්තර කර ඇති නැවක් සම්බන්ධයෙන් වන ගින්නෙන් ආරක්ෂාව, ශිනි හඳුනා ගැනීම සහ ශිනි නිවීම පිළිබඳ නියමයන්වලට, අනුකූල විය යුතු ය.
7. (1) ශිනි ආරක්ෂණ සැලැස්ම සහ වැඩ පිළිවෙළ මගින් සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාර්යබද්ධ නියමයන් සපුරාලන විටක දී, එම සැලැස්ම සහ වැඩපිළිවෙළ සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂයේ "ආ", "ඇ", "ඇශ" සහ "ඉ" හෝ "ල" යන කොටස්වල දක්වා ඇති නිරද්‍යාත්මක නියමයන්ගෙන් වෙනස් විය හැකි ය.
- (2) ශිනි ආරක්ෂණ සැලැස්ම හෝ වැඩ පිළිවෙළ සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂයේ නිරද්‍යාත්මක නියමයන්ගෙන් වෙනස් වන අවස්ථාවක දී, විකල්ප සැලැස්මේ හෝ වැඩපිළිවෙළවල ඉන්ඡන්ස්‍රු වියලේඛනය, ඇගයීම සහ අනුමත කිරීම සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේෂයේ "ඊ" කොටස සමග අනුකූලව සිදු කරනු ලැබේය යුතු ය.
- (3) අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද විකල්ප සැලැස්ම සහ වැඩ පිළිවෙළවල් සම්බන්ධයෙන් වන අදාළ තොරතුරු, සියලු ගිවිසුම්කාර රාජ්‍යයන් වෙත ප්‍රවාරය කිරීම සඳහා අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් සංවිධානය වෙත දැනුම් දෙනු ලැබේය යුතු ය.

III වන කොටස

මෙහෙයුම් නියමයන්

8. (1) නැව වෙත ලබා දී ඇති ගිනි ආරක්ෂණ පියවරවල එලදායිතාව පවත්වා ගෙන යාම සහ අධික්ෂණය කිරීම මේ නියෝගයේ කාර්යය වේ. මෙම කාර්යය සඳහා, පහත දැක්වෙන කාර්යබඳ නියමයන් පූර්ව යුතු ය:

- (අ) ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධති සහ ගිනි නිවේමේ පද්ධති සහ උපකරණ හාවිතය සඳහා සූදානම්ව පවත්වාගෙන යා යුතු ය; සහ
- (ආ) ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධති සහ ගිනි නිවේමේ පද්ධති සහ උපකරණ නිසි පරිදි පරීක්ෂා කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) නැවක් සේවයේ යෙදෙන අතරතුර සියලු අවස්ථාවන් හි දී, එම නැව විසින් 1(අ) වන අනු නියෝගයේ නියමයන්ට අනුකූල විය යුතු ය. නැවක්:

- (අ) (නැංගරම්ලා හෝ වරායේ හෝ) අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා හෝ නවතා ඇති හෝ නැවී තටාකයේ ඇති අවස්ථාවක දී;
- (ආ) එහි අයිතිකරු හෝ අයිතිකරුගේ නියෝජිතය විසින් එය සේවයේ නොයෙදෙන බවට ප්‍රකාශ කරනු ලබන අවස්ථාවක දී; සහ
- (ඇ) මගි නැව සම්බන්ධයෙන් වන විට දී, නොකාස්ථාව කිසිදු මගියෙකු නොමැති අවස්ථාවක දී.

එය සේවය නොකරනු ලැබේ.

(3) ගින්නක් හටගන්නේ නම්, පහත දැක්වෙන ගින්නේ ආරක්ෂා වීමේ පද්ධතිවල නියමිත ක්‍රියාකාරීත්වය සහතික කිරීම සඳහා නිසි කුම්යකට තබා ගත යුතු ය:

- (අ) ගිනි- ප්‍රතිරෝධක අංශ ඇතුළුව ව්‍යුහාත්මක ගිනි ආරක්ෂාව සහ මෙම අංශවල ඇති හිඛීස් සහ විනිවිද යැමිවල ආරක්ෂාව;
- (ආ) ගිනි හඳුනා ගැනීම සහ ගිනි පිළිබඳ අනතුරු ඇගැවීමේ සංයු පද්ධති; සහ
- (ඇ) බෙරී යාමේ කුම සහ උපකරණ,

(4) ගිනි නිවේමේ පද්ධති සහ උපකරණ හොඳ වැඩ කරන තත්ත්වයෙන් සහ වහාම හාවිතා කළ හැකි පරිදි සූදානම්ව තබා ගත යුතු ය. හාවිතා කරන ලද එහා මෙහා ගෙන යා හැකි ගිනි නිවනයන් වහාම නැවත පිරවීම හෝ සමාන ඒකකයක් ඒ වෙනුවට ආදේශ කිරීම සිදු කරනු ලැබිය යුතු ය.

9. (1) නඩත්තුව, පරීක්ෂාව සහ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම, සංවිධානය විසින් සකස් කරන ලද මාර්ගෝපදේශ මත පදනම්ව සහ ගිනි නිවේමේ පද්ධති සහ උපකරණවල විශ්වසනීය බව තහවුරු කිරීම පිළිබඳ සළකා බලන ආකාරයක් සිදු කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) නඩත්තුව සැලැස්ම නැවහි තබනු ලැබිය යුතු අතර අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයාට අවශ්‍ය කවර හෝ අවස්ථාවක දී එය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තිබිය යුතු ය.

(3) නඩත්තු සැලැස්ම පිහිටුවනු ලබන අවස්ථාවක දී, එයට යටත් පිරිසේයින් පහත දැක්වෙන ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධති සහ ගිනි නිවීමේ පද්ධති සහ උපකරණ ඇතුළත් විය යුතු ය.

- (අ) ගිනි නිවීමට යොදාගන්නා දිග බට, නොසල් සහ ජාත්‍යන්තර වෙරළ සම්බන්ධක ඇතුළු ප්‍රධාන ගිනි නිවීමේ පරිපථ (fire mains), ගිනි නිවීමේ පොම්ප (fire pumps), සහ ප්‍රධාන ජල තෘප්‍රයෝගී ජලය ඇද ගැනීමට ඇති විදි නල (hydrants);
- (ආ) ස්ථාවර ගිනි හඳුනාගැනීමේ පද්ධති සහ වෙනත් ගිනි නිවීමේ උපකරණ;
- (ඇ) ස්ථාවර ගිනි නිවීමේ පද්ධති සහ වෙනත් ගිනි නිවීමේ උපකරණ;
- (ඇ) ස්වයංක්‍රීය ජල ඉසිනය, ගිනි හඳුනා ගැනීමේ සහ ගිනි පිළිබඳ අනතුරු ඇගවීමේ සංයුත්‍ය පද්ධති;
- (ඉ) ගිනි සහ දුම් පරිමන්දක, පංකා සහ ඒවා හැසිරවීම ඇතුළු වායු සංසරණ පද්ධති;
- (ඊ) හඳිසි අවස්ථාවක දී ඉන්ධන සැපයුම තුවතා දැමීම;
- (උ) ගිනි ආරක්ෂක දොරටු සහ ඒවායෙහි හැසිරවීම;
- (උ) සාමාන්‍ය හඳිසි තත්ත්වයන් පිළිබඳ අනතුරු ඇගවීමේ සංයුත්‍ය පද්ධති;
- (ඌ) හඳිසි අවස්ථාවක දී දූෂිත පරිසරයෙන් මිදි ප්‍රස්ථාව ගැනීම සඳහා වන උපකරණ;
- (ඌ) (space chargers) ඇතුළු එහා මෙහා ගෙන යා හැකි ගිනි නිවනයන්; සහ
- (ඍ) ගිනි නිවන හටයින්ගේ ඇශ්‍රුම් කට්ටල.

(4) නඩත්තු කිරීමේ වැඩසටහන පරිසරක පාදක විය හැකි ය.

10. (1) 9(3) වන නියෝගයේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධති සහ උපකරණවලට අමතරව, මගින් 36 දෙනෙකුට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ප්‍රවාහනය කරන නැව් විසින් අඩු ස්ථානීය ආලෝකකරණ සහ පොය ආමන්තුණ පද්ධතියක් සඳහා නඩත්තු සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු ය.

(2) 9(3) වන නියෝගයේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධති සහ උපකරණවලට අමතරව, වැංකර විසින්:

- (අ) තිෂ්ඨීය වායු පද්ධති;
- (ආ) නැව් තවිටුවලට පෙන විදින පද්ධති (deck foam systems);
- (ඇ) (cargo pump rooms)වල ඇති ගිනි ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙළ; සහ
- (ඇ) ගිනි ඇවිලෙන සුළු වායු හඳුනාගන්නා උපකරණ,

සඳහා නඩත්තු සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු ය.

11. (1) නැවක නොකාස්ථ නාවික සාමාජිකයන් වෙත නැවේ ගිනි ආරක්ෂණය පිළිබඳ සහ ඔවුන්ට පවරා ඇති කාර්යයන් පිළිබඳ උපදෙස් දෙනු ලැබේ යුතු ය. ගිනි නිවීම සඳහා වගකිව යුතු පාර්ශවයන් සංවිධානගත විය යුතු ය. මෙම පාර්ශවයන්ට, නැව සේවයේ යෙදී සිටින අතරතුර සියලු වේලාවන්හි දී තම කාර්යයන් සම්පූර්ණ කිරීමේ හැකියාව නිවීය යුතු ය.

- (2) නාවික පිරිස්, නැවේ වැඩ පිළිවෙළ මෙන්ම ඔවුන් විසින් භාවිතා කිරීමට සිදුවන යම් ගිනි නිවේමේ පද්ධති සහ උපකරණවල පිහිටි ස්ථාන සහ ක්‍රියාකාරීත්වය සමග තුරපුරුෂ බවක් ඇති කිරීම සඳහා පූහුණු කරනු ලැබිය යුතු ය. හඳුස් අවස්ථාවල දියුම් පරිසරයෙන් මිදී තුළුම් ගැනීම සඳහා වන උපකරණ භාවිතය පිළිබඳ පූහුණුව නොකාස්ථ පූහුණුවක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.
- (3) ගිනි නිවේමේ කාර්යයන් පවරා ඇති නාවික පිරිසෙහි කාර්ය සාධනයේ වැඩි දියුණු කළ යුතු අංශ හඳුනා ගැනීම, පවත්වාගෙන යනු ලබන ගිනි නිවේමේ කුසලතාවල නිපුනත්වය තහවුරු කිරීම සහ ගිනි නිවේම සඳහා සංවිධානය වීමේ සුදානම් සහිත බව තහවුරු කිරීම සඳහා නොකාස්ථ පූහුණු සහ අභ්‍යාස පැවැත්වීම මගින් එම නාවික පිරිස් කාර්ය සාධනය ඇගයනු ලැබිය යුතු ය.
- (4) සම්මුතියේ III වන පරිවිශේදයේ 19.4.1 වන නියෝගයේ විධිවිධානවලට අනුකූලව නැවේ ගිනි නිවේමේ පද්ධති සහ උපකරණ භාවිතය පිළිබඳ නොකාස්ථ පූහුණුව සැලසුම් කර මෙහෙයවනු ලැබිය යුතු ය.
- (5) ගිනි අභ්‍යාස සම්මුතියේ III වන පරිවිශේදයේ 19.3 වන නියෝගයේ 19.5 වන නියෝගයේ විධිවිධානවලට අනුකූලව මෙහෙයවා වාර්තා කරනු ලැබිය යුතු ය.
- (6) අභ්‍යාසවල දී භාවිතා කරන තුළුම් ගැනීමේ උපකරණ සිලින්ඩර නැවත පිරිවේමේ නොකාස්ථ කුමයක් සපයනු ලැබිය යුතු ය; හෝ එම හාවිත කරන ලද සිලින්ඩර සුදුසු ප්‍රමාණයක් නැවෙහි රැගෙන යනු ලැබිය යුතු ය.
12. (1) ඉංග්‍රීස් භාෂාවෙන් ලියවුණු පූහුණු අත්පොතක් එක් එක් නාවික පිරිස් හෝ ජාලාවෙහි වෙත සහ ක්‍රිඩා ගාලාව වෙත හෝ එක් එක් නාවික කුටි වෙත සපයනු ලැබිය යුතු ය.
- (2) වෙළුම් කිහිපයකින් සමන්විත විය හැකි පූහුණු අත්පොතෙහි, (3) වන උපත්තියේ නියම කර ඇති උපදෙස් සහ තොරතුරු පහසුවෙන් වටහාගත හැකි පදනම් සහ හැකි අවස්ථාවල දී රැජ සටහන් සහිතව ඇතුළත් විය යුතු ය. එම තොරතුරුවල යම් කොටසක් අත්පොත වෙනුවට ගුවුණ-දාෂ්‍ය උපකාරක ආධාරයෙන් සපයනු ලැබිය හැකි ය.
- (3) පූහුණු අත්පොත මගින් පහත දැක්වෙන දී විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කළ යුතු ය:
- (අ) දුම්පානය කිරීමේ අනතුරුදායක තත්ත්වයන්, විද්‍යුත් උපද්‍රව, ගිනි ඇවිලන සුඡ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ නැවේ ඇති විය හැකි ඒ භා සමාන උපද්‍රව හා සම්බන්ධ සාමාන්‍ය ගිනි ආරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග සහ පුරුවරක්ෂක;
 - (ආ) ගිනි නිවේමේ ක්‍රියාමාර්ග සහ ගින්නක් පිළිබඳ නිවේදනය සහ අතින් ක්‍රියාත්මක වන ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන භාවිතය සඳහා වන කාර්ය පරිපාලි ඇතුළත් ගිනි නිවේමේ කාර්ය පරිපාලි පිළිබඳ සාමාන්‍ය උපදෙස්;
 - (ඇ) නැවේ අනතුරු ඇගලීමේ සංදාන අර්ථයන්;
 - (ඈ) ගිනි නිවේමේ පද්ධති සහ උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ භාවිතය;
 - (ඉ) ගින්නක දී පිටවන දොරටු ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ භාවිතය;
 - (ඊ) ගිනි සහ දුම් පරිමන්දක ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ භාවිතය; සහ
 - (උ) ගෙවී යාමේ පද්ධති සහ උපකරණ.

- (4) පාලන ස්ථාන, "A" පන්තියේ කළාප මගින් ආවරණය වන විවිධ ගිනි ඇතිවීමේ අංග, "B" පන්තියේ කළාප මගින් ආවරණය වන විවිධ ගිනි ඇතිවීමේ අංග සමග ගිනි හඳුනා ගැනීමේ සහ ගිනි පිළිබඳ අනතරු ඇගැවීමේ සංයුත් පද්ධති, වතුර ඉසිනය සවි කිරීම, ගිනි නිවීමේ උපකරණ, විවිධ මැදිරි, තවටතු ආදිය වෙත ප්‍රාග්ධන විමේ මාරුග පිළිබඳ විස්තර සහ පංකා පාලනය කරන ස්ථාන, පරිමන්දක පිහිටන ස්ථාන සහ එක් එක් අංගය සඳහා වන සංවාතන පංකාවල හඳුනා ගැනීමේ අංක පිළිබඳ විස්තර ඇතුළු සංවාතන පද්ධති පිළිබඳ විස්තර,එක් එක් තවටතු සඳහා පැහැදිලිව දක්වමින් නැවේ නිලධරයන්ට මග පෙන්වම් සඳහා සාමාන්‍ය වැඩපිළිවෙළ සැලසුම් ස්ථීරව පුද්ගලනය කරනු ලැබිය යුතු ය. එසේ නැතහොත්, ඉහත සඳහන් කරන ලද තොරතුරු කුඩා පොතක දැක්වීය හැකි ය. එහි පිටපතක් එක් එක් නිලධරයා වෙත සපයනු ලැබිය යුතු අතර එක් පිටපතක් සැම විටම එයට ප්‍රාග්ධන විය හැකි ස්ථානයක තැබිය යුතු ය. සැලසුම් සහ කුඩා පොත් යාවත්කාලීනව තැබිය යුතු ය; ඒවායෙහි සිදු වන යම් වෙනස් කිරීම් ප්‍රායෝගිකව හැකි තාක් ඉක්මනීන් වාර්තා කරනු ලැබිය යුතු ය. එම සැලසුම් සහ කුඩා පොත්වල විස්තර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තිබිය යුතු ය.
- (5) ගිනි පාලන සැලසුම්වල අනුපිටපත් කට්ටලයක් හෝ සැලසුම් අන්තර්ගත වන කුඩා පොතක්, වෙරළබඩ ගිනි නිවීමේ භට පිරිස්වල සහාය සඳහා නැවු තවටතෙන් පිටත කුඩා පෙනෙන ලෙස සලකුණු කරන ලද ජල පරිරෝධක ආවාත ස්ථානයක ස්ථීරවම ගබඩා කර තබනු ලැබිය යුතු ය.
13. (1) 11(3) වන නියෝගයේ නියමයන්ට අමතරව, මගින් වෙත නිවේදනය කිරීම සහ මගින් රස්වීමේ ස්ථානවලට සහ නැවු නැගීමේ තවටතෙන් ගමන් කිරීම පිළිබඳ සලකා බලමින්, සම්මුතියේ III වන පරිච්ඡේදයේ 30 වන නියෝගයේ විධිවානවල අනුකූලව ගිනි අභ්‍යාස මෙහෙයවනු ලැබිය යුතු ය.
- (2) මගින් 36 දෙනෙකුට වඩා ප්‍රවාහනය කරන නැවුවල, මේ නියෝග මගින් නියම කරනු ලබන සැලසුම් සහ කුඩා පොත් මගින්, සංවිධානය විසින් නිකුත් කරන ලද මාරුගෝපදේශ මත පදනම් ව ගින්නෙන් ආරක්ෂාව, ගිනි හඳුනාගැනීම සහ ගිනි නිවීමට අදාළ තොරතුරු සැපයිය යුතු ය.
14. (1) ගිනි ආරක්ෂණයට අදාළව නිසි පරිදි නැවු සහ නැවු භාණ්ඩ හැසිරවීමේ ක්‍රියාවලි සඳහා තොරතුරු සහ උපදෙස් ලබා දීමේ කාර්යය සඳහා, සැම නැවුක ම ගිනි ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් පිළිබඳ කුඩා පොතක් තොකාස්ථාව තිබිය යුතු ය.
- (2) ඉහත (1) වන අනු නියෝගයේ සඳහන් කරන ලද ගිනි ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් පිළිබඳ කුඩා පොතෙහි, භාණ්ඩ පැටවීම සහ බැංකු අතරතුර දී සහ ගමන් ගන්නා අතරතුර දී නැවේ සාමාන්‍ය ගිනි ආරක්ෂණය සඳහා භාවික පිරිසේහි වගකීම් සලකා බලමින් තොරතුරු ඇතුළත් විය යුතු ය. සාමාන්‍ය භාණ්ඩ හැසිරවීම සඳහා වන අත්‍යාවශ්‍ය ගිනි ආරක්ෂණ පූර්වරක්ෂක පිළිබඳ පැහැදිලි කරනු ලැබිය යුතු ය. අන්තරායකර භාණ්ඩ සහ ගින්නෙන්නා සුළු තොග භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන නැවු සඳහා, ගිනි ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් අත්පොතෙහි, උවිත පරිදි ජාත්‍යන්තර සම්බුද්ධ සහ තොග භාණ්ඩ සංග්‍රහයේ, ජාත්‍යන්තර තොග රසායනික සංග්‍රහයේ, ජාත්‍යන්තර වායු ප්‍රවාහක සංග්‍රහයේ සහ ජාත්‍යන්තර සම්බුද්ධ අන්තරාකර භාණ්ඩ සංග්‍රහයේ අන්තර්ගත වන උවිත ගිනි නිවීමේ සහ හඳුසි අවස්ථා භාණ්ඩ හැසිරවීමේ උපදෙස් සඳහා යොමුවක් ද සැපයිය යුතු ය.
- (3) (1) වන උප නියෝගයේ සඳහන් කරන ලද ගිනි ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් පිළිබඳ කුඩා පොත් පොත එක් එක් නාවික පිරිස් හෝ ජාලාව වෙත සහ ක්‍රිඩා ජාලාව වෙත හෝ එක් එක් නාවික පිරිස් කුටිය වෙත සපයනු ලැබිය යුතු අතර එය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලිඛිතව තිබිය යුතු ය.
- (4) (1) වන උප නියෝගයේ සඳහන් කරන ලද ගිනි ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් පිළිබඳ කුඩා පොත් පොත එක් එක් නාවික පිරිස් හෝ ජාලාව වෙත නියෝගයේ සඳහන් කරන ලද ගිනි ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් පිළිබඳ කුඩා පොත් පොත 12 වන නියෝගයේ නියම කරන ලද පුහුණු අත්පොත් සමග සංයුත්ත විය හැකි ය.
15. (1) වැකර යාවාවල, 14 වන නියෝගයේ සඳහන් කරන ලද ගිනි ආරක්ෂණ මෙහෙයුම් පිළිබඳ කුඩා පොත් පොත ගින්නෙන්නා සුළු වාෂ්ප ජ්‍යෙෂ්ඨනය වීම හේතුවෙන්

හාණේඩ සහිත පුදේශ වෙත ගින්න පැතිරවීම වැළැක්වීම සඳහා වන විධිවිධාන සහ හාණේඩ වැළැකර වායු රේවනය සහ/හෝ වායු නිදහස් කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටි ඇතුළත් විය යුතු ය.

- (2) වැළැකර නොකාවල තිෂ්ඨීය වායු පද්ධති මෙහෙයවීම සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේදයේ 16 වන නියෝගය සමග අනුකූලව සිදු කරනු ලැබිය යුතු ය.

IV වන කොටස

සාමාන්‍ය විධිවිධාන

16. පරිපාලනය සැකිමට පත්වීම සඳහා සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේදයේ සඳහන් කිරීම සිදු කර ඇති සහ අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතින් හරහා එකී සඳහන් කිරීම සඳහා සැපු අර්ථකතන සපයා නොමැති අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වන විට දී, වරැඹිකරණ සංගම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංගමයේ ඒකීය අර්ථ නිරුපණ, අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයාගේ අර්ථ නිරුපණය වශයෙන් සලකනු ලැබිය යුතු ය.
17. පිළිගත් සංවිධානයක් (RO) විසින් හෝ එක්සත් ජනපද වෙරළාරක්ෂක, එක්සත් රාජධානීයේ සම්මුද්‍ය වෙරළාරක්ෂක නියෝජ්‍යතායනය හෝ ජපානයේ සම්මුද්‍ය පරිපාලනය විසින් ප්‍රධානය කරන ලද උපකරණ අනුමතයන් අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් පිළිගනු ලබන අතර, අනුමතයන් සම්මුතියේ නියමයන් සංගමයේ ම අනුකූල වන බව දක්වනු ලැබේ. තවද අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් යුරෝපීය සංගම් සම්මුද්‍ය උපකරණ විධිවිධානවල සහතික කිරීමේ කාර්ය පටිපාටිය යටතේ අනුමත කරනු ලැබේ ඇති උපකරණ ද පිළිගනු ලබයි.
18. ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි යම් වරායක හෝ යම් ස්ථානයක ඇති යම් නැවක් අනාරක්ෂිත නැවක් ලෙස හඳුනාගනු ලබන අවස්ථාවක දී, එනම්, එවැනි නැවක නැවැව බලදී, උපකරණවල, යන්ත්‍රුස්ථානවල දේශ සහගත තත්ත්වයන් සේවක පිරිස අඩු බව, අධිකව පැවතීම හෝ තුළුදුසු පැවතීම හේතුවෙන් හෝ සම්මුතිය සමග අනුකූල නොවන යම් තත්ත්වයක් හේතුවෙන්, එකී නැව සිදු කිරීමට අදහස් කරන සේවයේ සේවනාවය අනුව මිනිස් ජීවිතවලට බරපතල හානි සිදු නොකරමින් මුදුදුව ගමන් කිරීමට නොහැකි වන යම් අවස්ථාවක දී, එහි දේශ සහගත තත්ත්වය ප්‍රමිත්තාය කිරීමේ හෝ එම දේශය නිවැරදි කිරීමේ කාර්යය සඳහා එකී නැව තාවකාලිකව රඳවා ගනු ලැබිය හැකි ය.
19. සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවිශේදයේ පාදක සටහන් සහ එවැනි පාදක සටහන්වල සඳහන් කරනු ලබන යෝජනා සම්මතයන්, වකුලේඛ හෝ ලේඛන, මේ නියෝගවල කොටසක් වශයෙන් සලකනු ලැබිය යුතු ය.
20. අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින්, අමාත්‍යවරයාගේ එකත්ත්වය ඇතිව, මේ නියෝගවල විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විය නැති පරිදි, සම්මුතියේ හෝ 1988 ප්‍රාටොකෝලයේ විධිවිධාන අවම තාක්ෂණික ප්‍රමිතින්ට අනුකූල වීම සඳහා යම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතින් නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය.
21. මේ නියෝගවල -

"A" පන්තියේ කළාප" යන්නෙන්, පහත දැක්වෙන නිර්ණායක සමග අනුකූල වී ඇති කළාප අදහස් වේ;

1. එවා වානේ හෝ වෙනත් ඒ හා සමාන ද්‍රව්‍යකින් ඉදිකරනු ලබයි.
2. එවා සුදුසු පරිදි දැඩි කරනු ලබයි.
3. එවා, පහත දැක්වෙන කාලයීමාවන් ඇතුළත, විවෘත නොවූ පැත්තේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ආරම්භක උෂ්ණත්වයේ සිට ඉහළ 140°C වඩා ඉහළ අගයකට වැඩි නොවන පරිදි හෝ යම් සන්ධියක් ඇතුළුව

යම් ලක්ෂණයක උෂ්ණත්වය ආරම්භක උෂ්ණත්වයේ සිට 180°C ට වඩා ඉහළ අගයකට වැඩි නොවන පරිදි අනුමත දහනය නොවන ද්‍රව්‍යකින් පරිවර්තනය කරනු ලබයි:

- "A - 60" පන්තිය මිනිත්තු 60
- "A - 30" පන්තිය මිනිත්තු 30
- "A - 15" පන්තිය මිනිත්තු 15
- "A - 0" පන්තිය මිනිත්තු 0;

" "B" පන්තියේ කළාප" යන්නෙන්, පහත දැක්වෙන නිරණයක සමග අනුකූල වන්නා වූ නැවේ කාමර බෙදුම්, නැවී තවත්, සිවිලීම් හෝ ආස්ථරණවලින් සකස් වී ඇති කළාප අදහස් වේ:

1. ඒවා අනුමත නොවන ද්‍රව්‍යවලින් ඉදිකරනු ලබන අතර ඉදිකිරීම සඳහා සහ "B" පන්තියේ කළාප ගොඩ නැගීම සඳහා භාවිත කරන සියලු උව්‍ය දහනය නොවන ද්‍රව්‍ය වේ, නමුත් සම්මුතියේ II - 2 වන පරිවේශේදයේ වෙනත් උවිත නියමයන් සපුරාලන බැවින් දහනය වන තුනි ලි තහවු සඳහා අවසර දෙනු ලැබේය හැකි ය;
 2. ඒවාට, පහත දැක්වෙන කාලයීමාවන් ඇතුළත, විවෘත නොවූ පැන්තේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ආරම්භක උෂ්ණත්වයේ සිට 140°C ට වඩා ඉහළ අගයකට වැඩි නොවන පරිදි හෝ යම් සන්ධියක් ඇතුළව යම් ලක්ෂණයක උෂ්ණත්වය ආරම්භක උෂ්ණත්වයේ සිට 225°C ට ඉහළ අගයකට වැඩි නොවන පරිදි පරිවාරක අගයක් පවතී;
- | | |
|----------|--------------------|
| "B - 15" | පන්තිය මිනිත්තු 15 |
| "B - 0" | පන්තිය මිනිත්තු 0 |
3. ඒවා, සම්මත ගිනි පරික්ෂාවේ පලමු පැය භාගය අවසානය දක්වා ගිනි දැල්වීමට හැකිවන පරිදි ඉදි කරනු ලබයි; සහ
 4. එය, සාපුරු බව සහ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සඳහා වන ඉහත අවසරතාවයන් සපුරාලන බවට තහවුරු කිරීම සඳහා, අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින්, ගිනි පරික්ෂා කාර්ය පරිපාලි සංග්‍රහය සමග අනුකූලව මූලාකානීක කළාපයක පරික්ෂාවක් නියම කරනු ලබයි;

"හාණ්ඩ නැව" යන්නෙන්, මගි නැවක් නොවන යම් නැවක් අදහස් වේ;

"සම්මුතිය" යන්නෙන්, 1974 මූහුදේ දී ජේවිතාරක්ෂාව සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය, කළුන් කළ සංගේධිත පරිදි වන 1988 පොටොකෝලය සහ මම පොටොකෝලයට පසුව කරනු ලබන සංගේධින අදහස් වේ;

"සංවිධානය" යන්නෙන්, ජාත්‍යන්තර සම්ඟීය සංවිධානය අදහස් වේ;

"මගි නැව" යන්නෙන්, මගින් දොලොස් දෙනෙකුට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙන යන නැවක් අදහස් වේ;

"පිළිගත් සංවිධානය" යන්නෙන්, සංවිධානය විසින් සම්මත කරන ලද "පිළිගත් සංවිධාන සඳහා වන සංග්‍රහයේ" විධිවිධානයන්ට අනුකූලව පිළිගත ඇති සංවිධානයක් අදහස් වේ;

“වැංකර නොකාව” යන්නෙන්, ගිනිගන්නා සුළු ස්වභාවයකින් යුත් දුව නැව් හාණ්ඩ තොග වශයෙන් ගෙන යාම සඳහා ඉදිකරන ලද හෝ හාවතා කරනු ලබන නැව අදහස් වේ;

“ඡල පරිරෝධකභාවය” යන්නෙන්, නිරුපිත සහ හානියට පත් තත්ත්වයන් ක්‍රුල දී ඇති වීමට ඉඩ ඇති ඡල දිර්ශයන් යටතේ යම් දිකාවකින් ඡලය ගලා ඒම වැළැක්වීමේ හැකියාව සහිත වුළුහයක කොටස් සඳහා සම්මත මාන සහ සැලසුම් තිබීම අදහස් වේ. හානියට පත් තත්ත්වයක දී, ඡල ගැලීමේ අතරමදී අවස්ථා ඇතුළුව, ඡල දිර්ශය සමතුලිතකාවයේ දරුණුතම අවස්ථාවට පත්ව ඇති ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය;

“කාලගුණ පරිරෝධකභාවය” යන්නෙන්, කිසිදු මූහුදු තත්ත්වයක දී ඡලය නැව ක්‍රුලට ඇතුළු නොවන බව අදහස් වේ;

EOG 01 - 0243